

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN

Kupska 2, 47000 Karlovac
OIB: 17168620446
047/417-100, 099/2717398
nmaradin@gmail.com

Zajednička oznaka projekta:

BM-11/2020

Razina razrade:

IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRAĐEVINA:

Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje zgrade "Bosanskog magazina

ADRESA:

Haulikova ulica, k.č.br.992 / 4 k.o. Karlovac II

INVESTITOR:

Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB:62820859976

NARUČITELJ:

Studentski centar Karlovac, Frankopanska 5, Karlovac OIB: 58335400167

BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA:

11/2020


GLAVNI PROJEKTANT:

Nikolina Maradin A2801, dipl.ing.arh.

PROJEKTANTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:

Nikolina Maradin A2801, dipl.ing.arh.

Petra Jurčević, A3483, dipl.ing.arh.

**PETRA JURČEVIĆ**
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A3483

**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE**
NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.
KARLOVAC, Kupska

Karlovac, srpanj 2021.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN <i>Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398</i> <i>nmaradin@gmail.com</i>	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

POPIS PRILOGA IZVEDBENOG PROJEKTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

A/ OPĆI DIO

1. RJEŠENJE O OSNIVANJU UREDA OVLAŠTENE ARHITEKTICE
2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

B/ TEHNIČKI DIO

B1/ GRAFIČKI PRIKAZI

B1a/ NOVO STANJE

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | TEMELJNA PLOČA | 1:50 |
| 2. | TLOCRT PODRUMA / TEMELJA | 1:50 |
| 3. | TLOCRT PRIZEMLJA | 1:50 |
| 4. | TLOCRT 1. KATA | 1:50 |
| 5. | TLOCRT 2. KATA/ POTKROVLJA | 1:50 |
| 6. | TLOCRT KROVNIH PLOHA | 1:100 |
| 7. | PRESJEK A-A | 1:50 |
| 8. | PRESJEK B-B | 1:50 |
| 9. | PRESJEK C-C | 1:50 |
| 10. | PRESJEK D-D | 1:50 |
| 11. | PRESJEK E-E | 1:50 |
| 12. | PLAN OPLATE PODRUMA I TEMELJA | 1:50 |
| 13. | OPLATA PRIZEMLJA | 1:50 |
| 14. | OPLATA 1. KATA | 1:50 |
| 15. | OPLATA 2. KATA / POTKROVLJA | 1:50 |
| 16. | POGLEDI NA AB ZIDOVE DOGRADNJE – H1, H2, H3 | 1:50 |
| 17. | POGLEDI NA AB ZIDOVE DOGRADNJE – H4, H5, V1 | 1:50 |
| 18. | POGLEDI NA AB ZIDOVE DOGRADNJE – V3, V5, V6, V7 | 1:50 |
| 19. | POGLEDI NA AB STEPENICE DOGRADNJE – V3, V5, V6, V7 | 1:50 |
| 20. | POGLEDI NA AB ZIDOVE SPRINKLER BAZENA | 1:50 |

B1b/ SCHEME BRAVARIJ, STOLARIJE I STAKLENE FASADE

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN <i>Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398</i> <i>nmaradin@gmail.com</i>	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

INVESTITOR: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA", k.č.br.992 / 4 k.o. Karlovac II

A/ OPĆI DIO



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-311-01/13-01/771
Urbroj: 505-13-3
Zagreb, 17. travnja 2013. godine

Na temelju članka 20. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 152/08) i članka 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata («Narodne novine», broj 64/09), odlučujući o zahtjevu koji je podnijela NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., OIB 17168620446, JMBG 2611973345016, KARLOVAC, Domobraska 13, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata, Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu TOMISLAV ĆURKOVIĆ, ovl.arh., predsjednik Komore i Željko Andrašić, ovl.arh., Zoran Boševski, ovl.arh., Neno Kezić, ovl.arh. i Branimir Rajčić, ovl.arh., članovi Odbora za upis, donosi

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA

**o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i stručnog nadzora građenja
ovlaštene arhitekture Klasa:**

UP/I-311-01/12-01/771, Ur.broj: 505-12-2 od 01. ožujka 2012. godine

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata, upisuje se Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštene arhitekture NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., KARLOVAC, rođene 26.11.1973., pod rednim brojem **771**, s danom upisa **01.04.2012.** godine.
2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštene arhitekture NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., KARLOVAC, osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata, a s radom započinje **01.04.2012.** godine.
3. Poslovno sjedište *Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštene arhitekture* NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., je na adresi KARLOVAC, KUPSKA 2.
4. Ured mora imati natpisnu ploču koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured. Natpisna ploča samostalnog ureda, ispisuje se na ploči pravokutnog oblika, dimenzija 250x100mm, u eloksanom natur aluminiju ili graverske plastike metaliziranog sjaja na kojoj su gravirani znak i slova u crnoj boji. Na ploči je okomita varijanta znaka Komore. Naziv Ureda/Društva tiskan je u verzalu, font helvetica bold 15% sužen. Ime i prezime, titula i sjedište tiskaju se u kurentu, font helvetica roman i bold 15% sužen, sve poravnato u lijevi blok.

5. Hrvatska komora arhitekata izdaje natpisnu ploču, a NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., snosi trošak korištenja natpisne ploče, koji jednokratno uplaćuje u korist osnovnog računa Hrvatske komore arhitekata broj: **2360000-1102088676**.
6. Matični broj Ureda: **80465536**
7. Šifra djelatnosti Ureda je: **71.11. - Arhitektonske djelatnosti i 71.12. - Inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje**
8. Skraćeni naziv Ureda je: **Ured ovlaštene arhitektice
NIKOLINA MARADIN**

**9. Ovo Rješenje u potpunosti zamjenjuje postojeće Rješenje Klasa: UP/I-311-01/12-01/771, Ur.broj: 505-12-2 od 01. ožujka 2012. godine
Obrazloženje**

NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., podnijela je Hrvatskoj komori arhitekata dana 02.04.2013. godine, zahtjev za promjenu prezimena i naziva Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštene arhitektice. Temeljem zahtjeva imenovane Ured ovlaštene arhitektice Nikolina Maradin-Mlinac mijenja se i glasi Ured ovlaštene arhitektice Nikolina Maradin.

Sukladno članku 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, ovlašteni arhitekt dužan je obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, kao i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti. Osoba registrirana za djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

U članku 103.st.1.Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji propisano je da ovlašteni arhitekt stječe pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt, a time i pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata sukladno članku 20.st.1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima.

Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata utvrđeno je da je NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh. upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 2801, s danom upisa 23.04.2002. godine, te je s tog osnova stekla pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata, s danom 01.04.2012. godine, pod rednim brojem 771.

Uredu je Državni zavod za statistiku dodijelio Matični broj ureda, u skladu s Odlukom o sadržaju i načinu vođenja registra ovlaštenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuća šifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inženjera u graditeljstvu 71.11.- Arhitektonske djelatnosti i 71.12.- Inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje.

Ured će poslovati pod skraćenim nazivom: *Ured ovlaštene arhitektice NIKOLINA MARADIN*, te će se isti upisati u "arhitektonsku iskaznicu" i "pečat" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata.

U članku 29. st.5. Statuta Hrvatske komore arhitekata da su samostalni ured, zajednički ured i projektantsko društvo dužni imati ploču ureda, odnosno društva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojem je ured smješten.

Upravni odbor Komore je temeljem ovlaštenja iz članka 29. stavka 6. Statuta Hrvatske komore arhitekata propisao oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče, Pravilnikom o obliku i sadržaju natpisne ploče Hrvatske komore arhitekata i ovlaštenih arhitekata od dana 20.04.2012. godine.

Time su se stekli uvjeti koji su propisani u točki 4. izreke ovog rješenja. Trošak korištenja natpisne ploče snosi NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., koji jednokratno uplaćuje **iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopeideset kuna) u korist osnovnog računa Hrvatske komore arhitekata broj: 2360000-1102088676.**

U skladu s člankom 12.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, propisano je da ovlašteni arhitekt može samostalno obavljati poslove u vlastitom uredu za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca. Ovlašteni arhitekt može imati samo jedan ured.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata je izvršio uvid u dostavljenu dokumentaciju imenovane te utvrdio da imenovana nije u radnom odnosu i da Izjavom potvrđuje da će raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV ČURKOVIĆ, ovl.arh.



Dostaviti:

- ① NIKOLINA MARADIN, 47000 KARLOVAC, DOMOBRANSKA 13
2. Područna služba HZMO, Kralja Tomislava //II, 47000 KARLOVAC
3. HZZO, Domobrankska 4, 47000 KARLOVAC
4. Područni ured Porezne uprave, Trg Milana Šufflaja 2a, P.P. 79, 47001 KARLOVAC
5. U Zbirku isprava Komore
6. Povrat potvrde o izvršenoj dostavi uz točke 1. do 4.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA



REPUBLIKA HRVATSKA

Karlovačka županija

Grad Karlovac

Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata
prostornog uređenja

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039

URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024

Karlovac, 27.04.2021.

Karlovačka županija, Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Veleučilište u Karlovcu, HR-47000 Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, OIB 62820859976 po opunomoćeniku NIKOLINI MARADIN, HR-47000 Karlovac, DOMOBRANSKA 13, OIB 17168620446, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru Veleučilište u Karlovcu, HR-47000 Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, OIB 62820859976:

- rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine, rekonstrukcija i uređenje zgrade „Bosanskog magazina“ u restoran studentske prehrane i muzejski interpretacijski centar

na postojećoj građevnoj čestici 992/2 k.o. Karlovac II (Karlovac, Haulikova ulica),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake BM-11/2020, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Nikolina Maradin, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2801, a sadržava:

MAPA 1

arhitektonski projekt - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT, oznake 11/2020 od 12.2020. godine

- projektant: Nikolina Maradin, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2801
- projektantski ured: URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN, HR-47000 Karlovac, Kupska 2, OIB 17168620446.

MAPA 2

građevinski projekt - GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE – PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI, oznake 21/20 od 12.2020. godine

- projektant: Jadranko Gojanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 282
- projektantski ured: G design d.o.o., HR-47000 Karlovac, Kupska 6, OIB 39759881027

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 1/6 ID: P20210226-620343-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

MAPA 3

građevinski projekt - GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – A) PROJEKT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA, B) PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA, oznake P-35/20 od 12.2020. godine

- projektant: Marko Črne, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5170
- projektantski ured: DIMNJAČAR d.o.o., HR-47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 5, OIB 07474736792

MAPA 4

elektrotehnički projekt - GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT, oznake T.D. 060/20 od 12.2020. godine

- projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.el., broj ovlaštenja E 2808
- projektantski ured: ATEST-INŽENJERING d.o.o., HR-47000 Karlovac, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

MAPA 5

strojarski projekt - GLAVNI PROJEKT - STROJARSKA INSTALACIJA, INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE, PLINA, oznake 4211/2020 od 12.2020. godine

- projektant: Dubravko Vlahović, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 698
- projektantski ured: MHM-PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mesićeva 7, OIB 72873535514

MAPA 6

strojarski projekt - PROJEKT AUTOMATSKE STABILNE SPRINKLER INSTALACIJE, oznake 210-2020-GL od 12.2020. godine

- projektant: Kristijan Đuran, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1623
- projektantski ured: Fire Protection Design d.o.o., HR-10000 Zagreb, Većeslava Holjevca 23, OIB 73117149445

MAPA 7

arhitektonski projekt - ARHITEKTONSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE, oznake 201226 od 12.2020. godine

- projektant: Nenad Sužnjević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 361
- projektantski ured: DIA d.o.o., HR-47000 Karlovac, Marina Držića 11, OIB 03747176175

MAPA 8

strojarski projekt - STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA, oznake P-HR1002573-10A od 01.2021. godine

- projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1326
- projektantski ured: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA DENIS PALEKA, HR-10090 Zagreb, Miroslava Milića 12, Zagreb, Susedgrad, OIB 33825093569

MAPA 9

arhitektonski projekt - TEHNOLOŠKI PROJEKT KUHINJE, oznake 26/19 od 12.2020. godine

- projektant: Zoran Divjak, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 216
- projektantski ured: DEKODE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Domagojeva 24, OIB 18603825736

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

KLASA: UPII-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 2/6 ID: P20210226-620343-Z01
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA"	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

III. Važenje građevinske dozvole može se produžiti na zahtjev investitora jednom za tri godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.

IV. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor Veleučilište u Karlovcu, HR-47000 Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, OIB 62820859976 po opunomoćeniku NIKOLINI MARADIN, HR-47000 Karlovac, DOMOBRANSKA 13, OIB 17168620446, zatražilo je podneskom zaprimljenim dana 15.03.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine, rekonstrukcija i uređenje zgrade „Bosanskog magazina“ u restoran studentske prehrane i muzejski interpretacijski centar

na postojećoj građevnoj čestici 992/2 k.o. Karlovac II (Karlovac, Haulikova ulica), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
- b) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
 - IZVJEŠĆE O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE, Broj: Rev-ZD/634 od 18. veljače 2021. godine, pregledao i ovjerio mr. sc. Zorislav Despot, dipl. ing. građ., Br. evidencije 133/18 od 03. 08. 2018. godine.
- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 - Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, HR-47000 Karlovac, Banjavčičeva 9
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-02/21-03/38, URBROJ: 2133/01-07-01/07-21-02 od 26.04.2021. godine**
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, HR-47000 Karlovac, Vladka Mačeka 44
 - **Potvrda glavnog projekta, 401700102/1170/21DJ od 01.04.2021. godine**
 - VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac, HR-47000 Karlovac, Gažanski trg 8
 - **Potvrda glavnog projekta, 5-0889-0002/ZT od 25.03.2021. godine**
 - VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac, HR-47000 Karlovac, Gažanski trg 8
 - **Potvrda glavnog projekta, 5-0889-0002/ZT od 25.03.2021. godine**
 - MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac, HR-47000 Karlovac, Vlatka Mačeka 26a
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda glavnog projekta, SP-KA-094/04/2021/ od 21.04.2021. godine**
 - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, HR-47000 Karlovac, V. Vranicanija 6

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 3/6 ID: P20210226-620343-Z01
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupuska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

- **Potvrda glavnog projekta, 612-08/21-23/1328, 532-05-02-09/1-21-02 od 31.03.2021. godine**
 - Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22
 - **Potvrda glavnog projekta (vodopravna potvrda Hrvatskih voda), 325-01/21-17/0000965, 374-3111-1-21-2 od 02.04.2021. godine**
 - Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR-10000 Zagreb, Šubičeva 29
 - **Potvrda glavnog projekta, 540-02/21-03/3025, 443-02-05-16-21-2 od 01.04.2021. godine**
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Karlovac, Odjel inspekcije, HR-47000 Karlovac, Trg hrvatskih redarstvenika 6
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda glavnog projekta, KLASA: 214-02/21-04/1980, URBROJ: 511-01-377-21-2 od 22.04.2021. godine**
 - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - **Potvrda glavnog projekta (potvrda usklađenosti glavnog projekta HAKOM-a), 361-03/21-02/2023, 376-05-3-21-2 od 22.03.2021. godine**
 - Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Karlovac, HR-47000 Karlovac, Trg M. Šuffliaya 1
 - **Potvrda glavnog projekta, 116-02/21-14/18 od 24.03.2021. godine**
- e) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac, z.k.ul. 2347, k.o. Karlovac II, od 01.03.2021. godine, pod brojem 7252/2021.

Postojeća građevina dokazuje se Uvjerenjem o izgrađenosti prije 15.02.1968., KLASA: 935-08/18-02-321 URBROJ: 541-13-02/2-18-2, od 15.11.2018. godine, izdana po Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Karlovac.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
 - UPU Zvijezda - Karlovac (Glasnik Grada Karlovca 007/2017).

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, u zoni društvene namjene (oznaka D)
- prema kartografskom prikazu Karta namjena i korištenje prostora

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

KLASA: UPI-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 4/6 ID: P20210226-620343-Z01
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom 9. navedenog plana.

- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
- i) Strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, prema odredbi članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji, o čemu je sačinjena zabilješka u spisu u kojem je navedeno da se stranke nisu odazvale pozivu. Pozvane stranke nisu se odazvale pozivu ni u roku od osam dana od dana određenog u pozivu sukladno članku 119. stavku 3. Zakona o gradnji. Obzirom na navedeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 7.041,00 kuna na račun broj HR7824000081817900000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA
Jadranka Kihalić, struč.spec. ing.sec.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
 - Veleučilište u Karlovcu
HR-47000 Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9
 - NIKOLINA MARADIN - opunomoćenik
HR-47000 Karlovac, DOMOBRANSKA 13
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 5/6 ID: P20210226-620343-Z01
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN <i>Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398</i> <i>nmaradin@gmail.com</i>	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - Grad Karlovac, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
Banjavčičeva 9, 47 000 Karlovac
 - Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv "Kupa"
HR-47000 Karlovac, Obala Račkoga 10
 - PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Karlovac
HR-47000 Karlovac, J. Križanića 11
 - Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i
poduzetništvo
HR-47000 Karlovac, Ambroza Vraniczanya 4

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 **6/6 ID: P20210226-620343-Z01**
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021



URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021



REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovačka županija
Grad Karlovac
Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata
prostornog uređenja

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039
 URBROJ: 2133/01-05/04-21-0025
 Karlovac, 21.05.2021.

POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

S danom 21.05.2021. godine, izdana Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0024 od 27.04.2021. godine, postala je pravomoćna.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU
 DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA
 Jadranka Kihalić, struč.spec. ing.sec.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - Veleučilište u Karlovcu
HR-47000 Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9
 - NIKOLINA MARADIN - opunomoćenik
HR-47000 Karlovac, DOMOBRANSKA 13

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039, URBROJ: 2133/01-05/04-21-0025 1/1 ID: P20210226-620343-Z01
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398 nmaradin@gmail.com	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021



INVESTITO

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN <i>Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398</i> <i>nmaradin@gmail.com</i>	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021


STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA", k.č.br.992 / 4 k.o. Karlovac II

B/ TEHNIČKI DIO

B1/ GRAFIČKI PRIKAZI

B1a/ NOVO STANJE




±0.00 = 110.95mnv



TEMELJNA PLOČA
novo stanje 1:50

±0.00 = 110.95mnv		URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN		Kupska 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail:nmaradin@gmail.com	
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC		GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.			
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II		PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.			
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT		SURADNIK DANKO JANČIĆ teh.			
SADRŽAJ		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020		BROJ PROJEKTA 11/2020	
TEMELJNA PLOČA		MJERILO 1:50		KARLOVAC srpanj, 2021.	
				LIST 1	




- P1** Pod prizemlje – post. zgrada
- livani cementni pod
 - PE folija
 - EPS 100
 - EPS T
 - AB ploča
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - T.I. XPS
 - AB ploča
 - nasip šljunka
- P2** Pod podrum
- livani cementni pod
 - cementni estrih
 - PE folija
 - EPS T
 - AB ploča
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - T.I. XPS
 - AB ploča
 - nasip šljunka
- P3** Pod sprinkler bazen
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB ploča – hidrobet d=4cm
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - betonska podloga
 - nasip šljunka
- M1** Međukarna konstrukcija – post. zgleda
- drveni pod
 - cementni estrih
 - PE folija
 - EPS T
 - AB ploča
 - paropropusna folija
 - dječani strop između grednika d=1.8cm
 - grednik
- M2** Međukarna konstrukcija – dogradnja Po/Pr
- livani cementni pod
 - cementni estrih
 - PE folija
 - EPS T
 - AB ploča
 - žbuka
 - polimerna žbuka
- M3** Međukarna konstrukcija – po/pr
- livani cementni pod
 - cementni estrih
 - PE folija
 - EPS T
 - AB ploča
 - žbuka
 - polimerna žbuka
- K1** Krov – post., rekonstruiran
- biber crijev
 - letve
 - kontraletve
 - paropropusna folija
 - dječana oplata
 - raspliv-novi
 - T.I. MW
 - Al kadržana folija-parna brana
 - polikarbonatna
 - dječana oplata
- K2** Ravni krov – dogradnja
- šljunka
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - T.I. MW
 - paropropusna folija
 - lagani beton za pad d=4-10cm
 - AB ploča
 - sloj zrak
 - AB ploča
 - nasip zemlje
- K3a** Ravni krov – kolni ulaz/sprinkler bazen
- betonski oplodnici
 - fini pijesak
 - šljunka stabilizirana cem. d=35cm
 - čepasta folija
 - T.I. XPS
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - AB ploča
 - glet masa
- K3b** Ravni krov – kolni ulaz/sprinkler stanica
- betonski oplodnici
 - fini pijesak
 - šljunka stabilizirana cem. d=25cm
 - čepasta folija
 - T.I. XPS
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - AB ploča
 - glet masa
- Z1** Vanjski zid prizemlje – post.
- vanjska žbuka
 - kamni zid
 - žbuka
- Z2** Vanjski zid kat – post.
- vanjska žbuka
 - puna opeka
 - žbuka
- Z3** Vanjski zid pk
- vanjska žbuka
 - puna opeka
 - žbuka
- Z4** Vanjski zid stubišta
- glet masa
 - AB zid
 - ventilirana fasada/polikarbonatna
 - T.I. MW
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z5a** Vanjski zid nadodir ravnog krova
- polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - paropropusna folija
 - T.I. MW
 - AB zid
 - ventilirana fasada/polikarbonatna
 - T.I. MW
 - paropropusna folija
 - sloj zrak
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z6** Vanjski zid nadodir ravnog krova
- polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - paropropusna folija
 - T.I. MW
 - AB zid
 - ventilirana fasada/polikarbonatna
 - T.I. MW
 - paropropusna folija
 - sloj zrak
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z7** Vanjski zid sprinkler bazena
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - čepasta folija
 - nasip zemlje
- Z8** Vanjski zid sprinkler bazena/zgrade
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - T.I. XPS
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - AB zid
 - glet masa

TLOCRT PODRUMA/TEMELJA

ново stanje 1:50


±0.00 = 110.95mnv

URED OVLAŠTENE ARHITEKTE NIKOLINA MARADIN		Aukla 2, Karlovac gsm 099/277-000 e-mail maradin@gnmnet.com
INVESTICION VELEUČUŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 3 KARLOVAC	NIKOLINA MARADIN dijel.ing.arh.	
POSREDOVA REKONSTRUKCIJA, PRENAMENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	POSREDOVA PETRA JURČEVIĆ dijel.ing.arh.	
POSREDOVA IZVEDBENI PROJEKT TLOCRT PODRUMA	POSREDOVA DANKO JANIČ teh.	
POSREDOVA BM-11/2020 POSREDOVA KARLOVAC 1:50	POSREDOVA 11/2020 POSREDOVA KARLOVAC 1:50	POSREDOVA 2





Kupski 2, Karlova
gsm 099/271735
amirodin@gmail.com

INVESTITOR VELEUČELNIK U KARLOVCU TRG I. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC GRADONAČNIK REKONSTRUKCIJA, PRENAMENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.b.čr. 992/A, k.o. Karlovac II NATA ROKIĆ IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKTOVALAČ / PREZIDENT NIKOLINA MARADIN dop. inž. arh. <i>Maradin</i> PREZIDENT PETER JURČEVIĆ dop. inž. arh. <i>Jurčević</i> ŠARŽNER DANKO JANIČIĆ dop. inž. arh. <i>Janičić</i>	SAGLASNO POSREDOVANJE POSREDOVA BM-11/2020 15.10 PROJEKTOVANJE 11/2020
	TLOCRT PRIZEMLA	KARLOVAC datum: 2022. 3



1.KATA
anje 1:50

POSREDOVAČ	GLAVNI POSREDOVATEL I POSREDOVATKINJA	e-mail mlinarica@gmail.com
VELEUČEŠTIJE U KARLOVCU TRG J.J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	NIKOLINA MARADINI 	
PRAMENI REKONSTRUKCIJA, PRENAMENA I UREDENE „BOSANSKO MAGAZINA“ k.č.br. 992/I, k.o. Karlovac II	PROJEGENT PETRA JURČEVIĆ digi.lar.hr.	
*ISTA PROJEKT	SUMARNI DANKO JANČIĆ DOK.	
IZVEDBENI PROJEKT	SAGRAĐA TLOCRT KATA	IZVEDBA PROJEKTA 11.12.2020
ARHITEKTONSKI PROJEKT		MESTO KARLOVAC




PRESJEK 1-1
DETALJ POTKROVLJA
novo stanje 1:50

- P1** Pod prizemlje – post. zgrada
- Ijevani cementni pod
 - PE folija
 - EPS 100
 - TI XPS
 - AB ploča
 - betonska podloga
 - PE folija
 - TI XPS
 - nasip šljunka
- P2** Pod podrum
- Ijevani cementni pod
 - PE folija
 - EPS 1
 - AB ploča
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - betonska podloga
 - PE folija
 - TI XPS
 - nasip šljunka
- P3** Pod sprinkler bazen
- HI polimerni hidroizolacijski mort
 - AB ploča – hidrobet d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - betonska podloga
 - nasip šljunka
- M1** Međukarna konstrukcija – post. zgrada
- drveni pod
 - PE folija
 - EPS 1
 - AB ploča
 - paropropusna folija
 - daščani strop između gradnika d=1.8cm
 - gređnik
- M2** Međukarna konstrukcija – dogradnja Po/Pr
- Ijevani cementni pod
 - PE folija
 - EPS 1
 - AB ploča
 - šljunka
 - polimerna žbuka
- M2a** Međukarna konstrukcija – po/pr
- Ijevani cementni pod
 - PE folija
 - EPS 1
 - AB ploča
 - šljunka
 - polimerna žbuka
- K1** Krov – post., rekonstruiran
- biber crijev
 - letve
 - kontraletve
 - paropropusna folija
 - daščana oplata
 - rogovi-novi
 - TI MW
 - AI kaširana folija-parna brana
 - poškropljena
 - daščana oplata
- K2** Ravni krov – dogradnja
- šljunka
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - polimerna PVC HI d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - TI MW
 - paropropusna folija
 - lagani beton za pad d=4-10cm
 - AB ploča
 - slag zrakna
 - gipskartonske ploče d=1.25cm
- K3a** Ravni krov – kosi ulaz/sprinkler bazen
- betonski oplodnici
 - fini pjesak
 - šljunka stabiliziran cem. d=35cm
 - čepasta folija
 - TI XPS
 - polimerna PVC HI d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - AB ploča
 - glet masa
- K3b** Ravni krov – kosi ulaz/sprinkler stanica
- betonski oplodnici
 - fini pjesak
 - šljunka stabiliziran cem. d=25cm
 - čepasta folija
 - TI XPS
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - polimerna PVC HI d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - AB ploča
 - glet masa
- Z1** Vanjski zid prizemlje – post.
- vanjska žbuka
 - kameni zid
 - žbuka
- Z2** Vanjski zid kat – post.
- vanjska žbuka
 - puna opeka
 - žbuka
- Z2a** Vanjski zid pk
- vanjska žbuka
 - puna opeka
 - žbuka
- Z3** Vanjski zid stubišta
- glet masa
 - AB zid
 - ventilirana fasada/potkonstrukcija
 - TI MW
 - paropropusna folija
 - slag zrakna
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z3a** Vanjski zid nadodiz ravnog krova
- polimerna PVC HI d=0.15 cm
 - paropropusna folija
 - TI MW
 - AB zid
 - ventilirana fasada/potkonstrukcija
 - TI MW
 - paropropusna folija
 - slag zrakna
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z4** Vanjski zid nadodiz ravnog krova
- AB zid
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - TI XPS
 - čepasta folija
 - nasip zemlje
- Z5** Vanjski zid sprinkler bazena
- HI polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet
 - čepasta folija
 - nasip zemlje
- Z6** Vanjski zid sprinkler bazena/zgrade
- HI polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet
 - hidroizolacija integrirana FPD d=0.175 cm
 - TI XPS
 - AB zid
 - glet masa

TLOCRT POTKROVLJA
novo stanje 1:50

URED OVLAŠTENE ARHITEKTE
NIKOLINA MARADIN


INVESTOR VELEUČIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 3 KARLOVAC	GLAVNI PROJEKTANT / PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dizajn.arh.	ARHITEKT PETRA JURČEVIĆ dizajn.arh.
POSREDOVA REKONSTRUKCIJA, PREMAJENJA I UREĐENJE „BOSANSKOJ MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	POSREDOVA REKONSTRUKCIJA, PREMAJENJA I UREĐENJE „BOSANSKOJ MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	POSREDOVA REKONSTRUKCIJA, PREMAJENJA I UREĐENJE „BOSANSKOJ MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II
IZVEDBENI PROJEKT	IZVEDBENI PROJEKT	IZVEDBENI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT	TLOCRT POTKROVLJA	TLOCRT POTKROVLJA
BR.11/2020	BR.11/2020	BR.11/2020
1:50	1:50	1:50
KARLOVAC	KARLOVAC	KARLOVAC
11.2020	11.2020	11.2020
5	5	5



 TLOCRT KROVNIH PLOHA
novo stanje 1:100

**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac
gsm 099/2717398
e-mail:nmaradin@gmail.com

INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC		GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.			
GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II		PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.			
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT		SURADNIK DANKO JANJIĆ teh.			
ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ TLOCRT KROVNIH PLOHA		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020 BROJ PROJEKTA 11/2020	
				MJERILO 1:100 KARLOVAC srpanj, 2021. LIST 6	

- P1** Pod prizemlje - post. zagrada
- lijevani cementni pod
 - cementna glazura d=5cm
 - PE folija
 - EPS 100 d=2cm
 - EPS T d=8cm
 - H.I. bitumenska traka, 2x d=0.8cm
 - AB ploča d=14cm
 - nasip šljunka d=30cm

- (P2) Pod podrum
- lijevani cementni pod
 - cementni estrih d=6cm
 - PE folija
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FPD $d=0.175 \text{ cm}$
 - betonska podloga d=10cm
 - PE folija
 - T.I. XPS d=10cm
 - nasip šljunka d=25cm

- P3** Pod sprinkler bazen
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB ploča - hidrobet. d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - betonska podloga d=10cm
 - nasip šljunka d=25cm

- M1** Međukatna konstrukcija - post. zgada
- drveni pod
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=8cm
 - paropropusna folija d=5cm
 - dasčani strop između grednika d=18cm
 - grednik 27/27cm

- M2 Međukatna konstrukcija – dogradnja Po/Pr
- lijevani cementni pod
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija
 - EPS T d=3cm
 - AB ploča d=16cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka

- M2a** Međukatna konstrukcija - po/pr
- lijevani cementni pod
 - cementni estrih d=7cm
 - PE folija
 - EPS T d=3cm
 - AB ploča d=16cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka

- K1 Krov - post., rekonstruiran
- biber crijep
 - letve 3/5cm
 - kontraletve 5/5cm
 - paropropusna folija
 - dasčana oplata d=2,4cm
 - rogovi-novi 17/17cm
 - T.I. MW d=16+4cm
 - Al kaširana folija-parna brana
 - potkonstrukcija d=4,0cm
 - dasčana oplata d=2,4cm

- K2** Ravni krov – dogradnja
- šljunak 300 g/m² d=6cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0,2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0,15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0,2 cm
 - T.I. MW d=20cm
 - paropropusna folija
 - lagani beton za pad d=4-10cm
 - AB ploča d=16,0cm
 - sloj zraka
 - gipskartonske ploče d=1,25cm

- | | | |
|-----|---|-----------|
| K3a | Ravni krov - kolni ulaz/sprinkler bazen | |
| | - betonski oplošnici | d=8cm |
| | - fini pijesak | d=5cm |
| | - šljunak statički stabiliziran cem. d=35cm | |
| | - čepasta folija | |
| | - T.I. XPS | d=5cm |
| | - geotekstil 300 g/m ² | d=0.2 cm |
| | - polimerna PVC H.I. | d=0.15 cm |
| | - geotekstil 300 g/m ² | d=0.2 cm |
| | - AB ploča | d=25cm |
| | - oplet masa | |

- K3b** Ravni krov - kolni ulaz/sprinkler stanica
- betonski opločnici d=8cm
 - fini pijesak d=5cm
 - šljunak statički stabiliziran cem. d=25cm
 - čepasta folija
 - T.I.I. XPS d=15cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m² d=0.2 cm
 - AB ploča d=25cm
 - glet masa

- Z1** Vanjski zid prizemlje - post.
- vanjska žbuka d=2cm
 - kameni zid d=65cm
 - žbuka d=2cm
- Z2** Vanjski zid kat - post.
- vanjska žbuka d=2cm
 - puna opeka d=45cm
 - žbuka d=2cm

- 22a Vanjski zid pk
- | | |
|-----------------|--------|
| - vanjska žbuka | d=2cm |
| - puna opeka | d=45cm |
| - žbuka | d=2cm |


- 23) Vanjski zid stubišta
- glet masa
 - AB zid d=20cm
- ventilirana fasada/potkonstrukcija
- T.I. MW d=15cm
 - paropropusna folija
 - sloj zraka d=4cm
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama (d=12mm)

- Z3a** Vanjski zid nadograditavnog krova
- polimerna PVC H.I. d=0,15 cm
 - paropropusna folija
 - T.I. MW d=8cm
 - AB zid d=12cm
- ventilirana fasada/potkonstrukcija
- T.I. MW d=15cm
 - paropropusna folija
 - sloj zraka d=4cm
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm

- Z4** Vanjski/ukopani zid podruma
- AB zid d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=15cm
 - čepasta folija
 - nasip zemlje

- Z5** Vanjski zid sprinkler bazena
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - čepasta folija
 - nasip zemlje

- Z6** Vanjski zid sprinkler bazena/zgrade
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet d=20cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=10cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - AB zid d=20cm
 - glet masa


$$\pm 0.00 = 110.95 \text{ mV}$$

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN

Kupska 2, Karlovača
gsm 099/2717398
e-mail: nmaradin@gmail.com

INVESTITOR
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
TRG J. J. STROSSMAYERA 9
KARLOVAC

GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT
NIKOLINA MARADIN
dipl.ing.arh.

fruit

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I
UREDENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“

PROJEKTANT
PETRA JURČEVIĆ
dipl.ing.arh.

VRSTA PROJEKTA


IZVEDBENI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

SURADNIK
DANKO JANČIĆ
teh.


SADRŽAJ

PRESJEK A-A

	
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020	BROJ 11/


- betonski opločnici d=8cm
- pijes pijesak d=5cm
- šljunak statički stabiliziran cem. d=25cm
- čepasta folija
- T.I. XPS d=15cm
- geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
- polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
- geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
- AB ploča d=25cm
- glet masa

- Z6** Vanjski zid sprinkler bazena/zgrade
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet d=20cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=10cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - AB zid d=20cm
 - glet masa



Kupska 2, Karlovac
gsm 099/2717398
nmaradin@gmail.com

INVESTITOR	GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT	e-mail: maradin@gmail.com		
VELEUČIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	NIKOLINA MARADIN dipi.ing.arh.			
GRAĐEVINA	PROJEKTANT			
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“	PETRA JURČEVIĆ dipi.ing.arh.			
k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	SURADNIK			
VRSTA PROJEKTA	DANKO JANJIĆ teh.			
IZVEDBENI PROJEKT	SADRŽAJ	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA	BROJ PROJEKTA	
ARHITEKTONSKI PROJEKT	PRESJEK B-B	BM-11/2020	11/2020	
		MERILLO	KARLOVAC srpanj 2021.	LIST 8



- (P1)** Pod prizemlje - post. zagrada
- lijevani cementni pod
 - cementna glazura d=5cm
 - PE folija
 - EPS 100 d=2cm
 - EPS T d=8cm
 - H.I. bitumenska traka, 2x d=0.8cm
 - AB ploča d=14cm
 - nasip šljunka d=30cm
- (P2)** Pod podrum
- lijevani cementni pod
 - cementni estrih d=6cm
 - PE folija
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FP0 d=0.175 cm
 - betonska podloga d=10cm
 - PE folija
 - T.I. XPS d=10cm
 - nasip šljunka d=25cm
- (P3)** Pod sprinkler bazen
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB ploča - hidrobet. d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FP0 d=0.175 cm
 - betonska podloga d=10cm
 - nasip šljunka d=25cm
- (M1)** Međukatna konstrukcija - post. zgada
- drveni pod
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=8cm
 - paropropusna folija d=5cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka
 - grednik 27/27cm
- (M2)** Međukatna konstrukcija - dogradnja Po/Pr
- lijevani cementni pod
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=16cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka
- (M2a)** Međukatna konstrukcija - po/pr
- lijevani cementni pod
 - cementni estrih d=7cm
 - PE folija
 - EPS T d=3cm
 - AB ploča d=16cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka
- (K1)** Krov - post., rekonstruiran
- biber crijep
 - letve 3/5cm
 - kontraletve 5/5cm
 - šljunak statički stabiliziran cem. d=35cm
 - paropropusna folija
 - dasćana oplata d=2,4cm
 - rogovi-novi 17/17cm
 - T.I. MW d=16+4cm
 - Al kaširana folija-parna brana
 - potkonstrukcija d=4,0cm
 - dasćana oplata d=2,4cm
- (K2)** Ravni krov - dogradnja
- šljunak d=6cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - T.I. MW d=20cm
 - paropropusna folija
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - AB ploča d=16,0cm
 - sloj zraka
 - gipskartonske ploče d=1,25cm
- (K3a)** Ravni krov - kolni ulaz/sprinkler bazen
- betonski optložnici d=8cm
 - fini pijesak d=5cm
 - šljunak statički stabiliziran cem. d=35cm
 - čepasta folija
 - T.I. XPS d=5cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - AB ploča d=25cm
 - glet masa
- (K3b)** Ravni krov - kolni ulaz/sprinkler stanica
- betonski optložnici d=8cm
 - fini pijesak d=5cm
 - šljunak statički stabiliziran cem. d=25cm
 - čepasta folija
 - T.I. XPS d=15cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - AB ploča d=25cm
 - glet masa

- (Z1)** Vanjski zid prizemlje - post.
- vanjska žbuka d=2cm
 - kameni zid d=65cm
 - žbuka d=2cm
- (Z2)** Vanjski zid kat - post.
- vanjska žbuka d=2cm
 - puna opeka d=45cm
 - žbuka d=2cm
- (Z2a)** Vanjski zid pk
- vanjska žbuka d=2cm
 - puna opeka d=45cm
 - žbuka d=2cm
- (Z3)** Vanjski zid stubišta
- glet masa
 - AB zid d=20cm
 - ventilirana fasada/potkonstrukcija
 - T.I. MW d=15cm
 - paropropusna folija
 - sloj zraka d=4cm
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknecementnim pločama d=12mm
- (Z3a)** Vanjski zid nadodiz ravnog krova
- polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - paropropusna folija d=8cm
 - T.I. MW d=12cm
 - ventilirana fasada/potkonstrukcija
 - T.I. MW d=15cm
 - paropropusna folija
 - sloj zraka d=4cm
 - paropropusna folija
 - obloga vlaknecementnim pločama d=12mm
- (Z4)** Vanjski/ukopani zid podruma
- AB zid d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FP0 d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=15cm
 - čepasta folija
 - nasip zemlje
- (Z5)** Vanjski zid sprinkler bazena
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FP0 d=0.175 cm
 - čepasta folija
 - nasip zemlje
- (Z6)** Vanjski zid sprinkler bazena/zgrade
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort
 - AB zid-hidrobet d=20cm
 - hidroizolacija integrirana FP0 d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=10cm
 - hidroizolacija integrirana FP0 d=0.175 cm
 - AB zid d=20cm
 - glet masa


PRESJEK C-C
novo stanje 1:50

±0.00 = 110.95mnv

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN		Kupka 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail:nmaradin@gmail.com
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.	
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.	
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	SURADNIK DANKO JANJIĆ teh.	
ZAKONODAVNA ORGANIZACIJA BM-11/2020		BRZO PROJEKTA 11/2020
MISLILO 1:50		KARLOVAC srpanj, 2021.
SADRŽAJ PRESJEK C-C		LIST 9

- Z1** Vanjski zid prizemlje - post.
- vanjska žbuka d=2cm
 - kameni zid d=65cm
 - žbuka d=2cm
- Z2** Vanjski zid kat - post.
- vanjska žbuka d=2cm
 - puna opeka d=45cm
 - žbuka d=2cm
- Z2a** Vanjski zid pk
- vanjska žbuka d=2cm
 - puna opeka d=45cm
 - žbuka d=2cm
- Z3** Vanjski zid stubišta
- glet masa d=20cm
 - AB zid d=15cm
- ventilirana fasada/potkonstrukcija
- T.I. MW d=15cm
 - paropropusna folija d=4cm
 - sloj zraka d=4cm
 - paropropusna folija d=4cm
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z3a** Vanjski zid nadozidavnog krova
- polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - paropropusna folija d=8cm
 - T.I. MW d=12cm
 - AB zid d=15cm
 - ventilirana fasada/potkonstrukcija d=15cm
 - T.I. MW d=15cm
 - paropropusna folija d=4cm
 - sloj zraka d=4cm
 - paropropusna folija d=4cm
 - obloga vlaknacementnim pločama d=12mm
- Z4** Vanjski/ukopani zid podruma
- AB zid d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=15cm
 - čepasta folija d=15cm
 - nasip zemlje
- Z5** Vanjski zid sprinkler bazena
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort d=20cm
 - AB zid-hidrobet d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - čepasta folija d=15cm
 - nasip zemlje
- Z6** Vanjski zid sprinkler bazena/zgrade
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort d=20cm
 - AB zid-hidrobet d=25cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - T.I. XPS d=10cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - AB zid d=20cm
 - glet masa

- P1** Pod prizemlje - post. zagrada
- lijevani cementni pod d=5cm
 - cementna glazura d=5cm
 - PE folija d=2cm
 - EPS 100 d=2cm
 - EPS T d=8cm
 - H.I. bitumenska traka, 2x d=0.8cm
 - AB ploča d=14cm
 - nasip šljunka d=30cm
- P2** Pod podrum
- lijevani cementni pod d=6cm
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija d=2cm
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - betonska podloga d=10cm
 - PE folija d=10cm
 - T.I. XPS d=25cm
 - nasip šljunka d=25cm
- P3** Pod sprinkler bazen
- H.I. polimerni hidroizolacijski mort d=40cm
 - AB ploča d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=0.175 cm
 - betonska podloga d=10cm
 - PE folija d=10cm
 - T.I. XPS d=25cm
 - nasip šljunka d=25cm
- M1** Međukatna konstrukcija - post. zgada
- drveni pod d=5cm
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija d=2cm
 - EPS T d=8cm
 - AB ploča d=40cm
 - hidroizolacija integrirana FPO d=5cm
 - daščani strop između grednika d=1.8cm
 - grednik 27/27cm
- M2** Međukatna konstrukcija - dogradnja Po/Pr
- lijevani cementni pod d=5cm
 - cementni estrih d=5cm
 - PE folija d=2cm
 - EPS T d=2cm
 - AB ploča d=16cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka d=2cm
- M2a** Međukatna konstrukcija - po/pr
- lijevani cementni pod d=7cm
 - PE folija d=3cm
 - EPS T d=3cm
 - AB ploča d=16cm
 - žbuka d=2cm
 - polimerna žbuka d=2cm
- K1** Krov - post., rekonstruiran
- biber crijep 3/5cm
 - letve 5/5cm
 - kontraletve 5/5cm
 - paropropusna folija d=2.4cm
 - rogovi-novi 17/17cm
 - T.I. MW d=16+4cm
 - Al kaširana folija-parna brana d=4.0cm
 - potkonstrukcija d=4.0cm
 - daščana optala d=2.4cm
- K2** Ravni krov - dogradnja
- šljunak d=6cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - T.I. MW d=20cm
 - paropropusna folija d=2.4cm
 - lagani beton za pad d=4-10cm
 - AB ploča d=16.0cm
 - potkonstrukcija d=4.0cm
 - gipskartonske ploče d=1.25cm
- K3a** Ravni krov - kolni ulaz/sprinkler bazen
- betonski opločnici d=8cm
 - fini pijesak d=5cm
 - šljunak statički stabiliziran cem. d=35cm
 - čepasta folija d=5cm
 - T.I. XPS d=15cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - AB ploča d=25cm
 - glet masa
- K3b** Ravni krov - kolni ulaz/sprinkler stanica
- betonski opločnici d=8cm
 - fini pijesak d=5cm
 - šljunak statički stabiliziran cem. d=25cm
 - čepasta folija d=15cm
 - T.I. XPS d=15cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - polimerna PVC H.I. d=0.15 cm
 - geotekstil 300 g/m2 d=0.2 cm
 - AB ploča d=25cm
 - glet masa



PRESJEK D-D
novo stanje 1:50

±0.00 = 110.95mnv

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN			
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.	Kupska 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail: nmaradin@gmail.com	
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.	SAGRAĐIO DANKO JANJIĆ teh.	
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	SAGRAĐIO PRESJEK D-D	IZVEDBA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020 KARLOVAC srpanj, 2021.	BROJ PROJEKTA 11/2020 LIST 10






- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| P1 | Pod prizemlje - post. zagrada | P2 | Pod nadzemje | P3 | Pod sprinkler baze | M1 | Međukatna konstrukcija - post. zgada | | |
| - lijevani cementni pod | - lijevani cementni pod | - H.I. polimeri hidroizolacijski mort | - drveni pod | - AB ploča - hidrobet. | d=40cm | - cementni estrih | d=5cm | | |
| - cementna glazura | d=5cm | - PE folija | - EPS T | - hidroizolacija integrirana FPO | d=0.175 cm | - PE folija | - EPS T | | |
| - EPS T | d=2cm | - EPS T | d=2cm | - betonska podloga | d=10cm | - AB ploča | d=8cm | | |
| - EPS T | d=6cm | - AB ploča | d=40cm | - nasip šljunka | d=25cm | - paropropusna folija | d=5cm | | |
| - H.I. bitumenska traka, | 2x d=0.8cm | - hidroizolacija integrirana FPO | d=0.175 cm | | | - daščani strop između grednika | d=18cm | | |
| - AB ploča | d=16cm | - betonska podloga | d=10cm | | | - grednik | 27/27cm | | |
| - nasip šljunka | d=30cm | - PE folija | | | | | | | |
| | | - T.I. XPS | d=10cm | | | | | | |
| | | - nasip šljunka | d=25cm | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| M2 | Međukatna konstrukcija - dogradnja Po/Pr | M2a | Međukatna konstrukcija - po/pr | K1 | Krov - post., rekonstruiran | K2 | Ravni krov - dogradnja | K3a | Ravni krov - post. |
| - lijevani cementni pod | - lijevani cementni pod | - lijevani cementni pod | - lijevani cementni pod | - biber crijep | - letve | - šljunka | - geotekstil 300 g/m ² | d=0.2 cm | - |
| - cementni estrih | d=5cm | - PE folija | d=7cm | - kontraleđe | 3/5cm | - polimerna PVC fil | d=0.15 cm | - | - |
| - PE folija | - EPS T | d=2cm | - EPS T | - paropropusna folija | 5/5cm | - geotekstil 300 g/m ² | d=0.2 cm | - | - |
| - AB ploča | d=16cm | - žbuka | d=2cm | - daščana oplata | d=2,4cm | - T.I. MW | d=20cm | - | - |
| - žbuka | d=2cm | - polimerna žbuka | - T.I. MW | d=16-4cm | - paropropusna folija | - lagani beton za pad | d=4.-10cm | - | - |
| - polimerna žbuka | - Al kaširana folija-parna brana | - potkonstrukcija | d=9,4cm | - daščana oplata | d=2,4cm | - sloj zraka | - | d=16,0cm | - |
| | | | | | | - gipskartonske ploče | d=1,25cm | - | - |









PRESJEK E-E
novo stanje 1:50


+0.00 = 110.95mnv		URED OVLAŠTENJE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN		Kupača 2, Karlovačka gum 099/0717398 e-mail: nmaradin@gmail.com	
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC		GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arch.			
GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE "BOŠANSKOG MAGAZINA" k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II		PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arch.			
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT		SURADNIK ĐANKO JANČIĆ teh.			
ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ PRESJEK E-E		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020 KARLOVAC 1:50 11	









±0.00 = 110.95mnv		OPLATA 1. KATA novo stanje 1:50	
URED OVLASTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN		Kupka 2. etazije gim 050/271208 e-mail: nmaradin@gmail.com	
PROJEKTOVALAC VELEUČIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	GLAVNI PROJEKTOVALAC I PROJEKTOVANJE NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.		
POSREDOVAO REKONSTRUKCIJA, PRENAMENI I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	PROJEKTOVANJE PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.		
POSREDOVAO IZVEDBENI PROJEKT	POSREDOVANJE DANKO JANOVIĆ teh.		
ARHITEKTONSKI PROJEKT	OPLATA 1. KATA	BRANJE 1:50	PROJEKTOVANJE 11/2020









POGLEDI NA AB ZIDOVE DOGRADNJE

±0.00 = 110.95mnv

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN <small>Kupuska 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail: nmaradin@gmail.com</small>		
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.	
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.	
VISTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	SURADNIK DANKO JANIČIĆ teh.	
SADRŽAJ POGLED NA AB ZIDOVE		IZVEDBENA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020 MISERLO 1:50 KARLOVAC srpanj, 2021.
		BRIG PROJEKTA 11/2020 TOT 16




POGLEDI NA AB ZIDOVE DOGRADNJE		
±0.00 = 110.95mnv		
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN		
Kupska 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail: nmaradin@gmail.com		
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC	GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.	
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.	
VISTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT	SURADNIK DANKO JANIČIĆ teh.	
ARHITEKTONSKI PROJEKT	SADRŽAJ POGLED NA AB ZIDOVE	
JAVNOUČESNA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020		BRIG PROJEKTA 11/2020
MISERIO 1:50		KARLOVAC srpanj, 2021.
		17



POTKROVLJE/2.KAT

1.KAT








PRIZEMLJE

PODRUM

$$\pm 0.00 = 110.95 \text{ mV}$$

POGLEDI NA AB STEPENICE DOGRADNJE

±0.00 = 110.95mnnv		<div>URED OVLAŠTENE ARHITEKTE</div> <div>NIKOLINA MARADIN</div> <div>Kupska 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail:nmaradin@gmail.com</div>	
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC		<div>GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT</div> <div>NIKOLINA MARADIN</div> <div>dipl.ing.arh.</div> <div></div>	
GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II		<div>PROJEKTANT</div> <div>PETRA JURČEVIĆ</div> <div>dipl.ing.arh.</div> <div></div>	
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT		<div>SURADNIK</div> <div>DANKO JANČIĆ</div> <div>teh.</div> <div></div>	
		<div>SADRŽAJ</div> <div>POGLED NA AB ZIDOVE</div>	<div><div>ZAJEDNIKA OZNAKA PROJEKTA</div><div>BM-11/2020</div><div>BROJ PROJEKTA</div><div>11/2020</div></div> <div><div>MIERILO</div><div>1:50</div><div>KARLOVAC</div><div>srpanj, 2021.</div><div>LIST</div><div>19</div></div>



POGLEDI NA AB ZIDOVE SPRINKLER BAZENA

±0.00 = 110.95mnv

INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9 KARLOVAC		URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN Kupska 2, Karlovac gsm 099/2717398 e-mail:nmaradin@gmail.com	
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE „BOSANSKOG MAGAZINA“ k.č.br. 992/4, k.o. Karlovac II	GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN dipl.ing.arh.	PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ dipl.ing.arh.	
VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	SURADNIK DANKO JANČIĆ teh.	SADRŽAJ POGLED NA AB ZIDOVE	
		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA BM-11/2020	BROJ PROJEKTA 11/2020
		MJERILO 1:50	LIST KARLOVAC srpanj, 2021. 20

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN <i>Karlovac, Kupska 2, tel: (047) 417-100, gsm:099/2717398</i> <i>nmaradin@gmail.com</i>	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE "BOSANSKOG MAGAZINA "	BROJ PROJEKTA 11/2020
	INVESTITOR: Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac	srpanj, 2021

B1b/ SHEME BRAVARIJE, STOLARIJE I STAKLENE FASADE

**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac, gsm 099/2717398, e-mail:nmaradin@gmail.com

GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA"
INVESTITOR:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC



SHEME
VANJSKE BRAVARIJE

HEME VANJSKE BRAVARIJE

1

kom: 3
dimenzije: 260(280) / 256(278) cm
mjesto ugradnje: prizemlje - JZ pročelje

Z.... ZAOKRETN0
ILST.... IZOLAMISTAL STAKLO



**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac, gsm 099/2717398, e-mail:nmaradin@gmail.com

GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA"
INVESTITOR:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC


SHEME
VANJSKE ALUMINIJSKE
BRAVARIJE

SHEME VANJSKE ALUMINIJSKE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 105 / 298 cm
mjesto ugradnje: prizemlje stepenište

Z.... ZAOKRETN
O.... OTKLOPNO
ILST.... IZOLAMISTAL STAKLO
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)




SHEME VANJSKE ALUMINIJSKE BRAVARIJE

2

kom: 2
dimenzije: 114/212
mjesto ugradnje: prizemlje
- kuhinja, pom. prostor grijanja

Z.... ZAOKRETN0
PP.... PUNI PANEL



SHEME VANJSKE ALUMINIJSKE BRAVARIJE

Z.... ZAOKRETN
O.... OTKLOPNO
F... FIKSNO
ILST.... IZOLAMISTAL STAKLO









kom: 1
dimenzije: 105 / 260 cm
mjesto ugradnje: stubište - kat



kom: 1
dimenzije: 105 / 260 cm
mjesto ugradnje: stubište - potkrovlje

spojeno na centralu
sustava za odimljavanje






SHEME VANJSKE ALUMINIJSKE BRAVARIJE



kom: 6
dimenzije: 90 / 155 cm
mjesto ugradnje: dogradnja
- prizemlje kat potkrovlje

Z.... ZAOKRETN0
O.... OTKLOPNO
ILST.... IZOLAMISTAL STAKLO



**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac, gsm 099/2717398, e-mail:nmaradin@gmail.com

GRAĐEVINA:

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA"

INVESTITOR:


VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC

**HEME
VANJSKE STOLARIJE**

HEME VANJSKE STOLARIJE

1a

kom: 1
dimenzije: 116 / 128 cm
mjesto ugradnje: prizemlje - kotlovnica





HEME VANJSKE STOLARIJE

1

kom: 8
dimenzije: 116 / 128 cm
mjesto ugradnje: prizemlje – SZ, JZ, SI pročelje

Z.... ZAOKRETN0
O.... OTKLOPNO

IST.... IZO STAKLO, LOW E, 4+16+4




SHEME VANJSKE STOLARIJE

2

kom: 15
dimenzije: 110 / 121 cm
mjesto ugradnje: kat – SZ, JZ, JI, SI pročelje

Z.... ZAOKRETN0
O.... OTKLOPNO
IST.... IZO STAKLO, LOW E, 4+16+4






SHEME VANJSKE STOLARIJE

3

kom: 2
dimenzije: 131 / 162 cm
mjesto ugradnje: potkrovlje - SZ, Jl, pročelje

Z.... ZAOKRETN0
O.... OTKLOPN0
IST.... IZO STAKLO, LOW E, 4+16+4






SHEME VANJSKE STOLARIJE

5

kom: 2
dimenzije: 260 / 255 cm
mjesto ugradnje: prizemlje - kuhinja
kat - most

Z.... ZAOKRETNOST
P... PUNO



**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac, gsm 099/2717398, e-mail:nmaradin@gmail.com

GRAĐEVINA:

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA"

INVESTITOR:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC


**HEME
UNUTARNJE ALUMINIJSKE
BRAVARIJE**

HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 422 / 280 cm
mjesto ugradnje: prizemlje

K.... KLIZNO
F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 2
dimenzije: 401 / 277 cm
mjesto ugradnje: kat - hall

Z.... ZAOKRETNO
F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)




HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 404 / 277 cm
mjesto ugradnje: kat - hall

F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO





SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 401 / 277 cm
mjesto ugradnje: kat - vjerobran

Z.... ZAOKRETN
F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 2
dimenzije: 363 / 277 cm
mjesto ugradnje: kat - vjetrobran

F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 432 / 265 cm
mjesto ugradnje: potkrovlje – hall

Z.... ZAOKRETN0
F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 2
dimenzije: 170 / 280 cm
mjesto ugradnje: dogradnja - prizemlje, kat

Z.... ZAOKRETNO
F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO





SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 170 / 260 cm
mjesto ugradnje: dogradnja - potkrovlje

Z.... ZAOKRETNO
F... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 3
dimenzije: 162 / 280 cm
mjesto ugradnje: stubište dogradnje -
podrum, prizemlje, kat
vatrootpornost: El₂ 30-C-Sm

Z.... ZAOKRETN
F... FIKSNO
PPS.... PROTUPOŽARNO STAKLO,
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)





SCHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 162 / 260 cm
mjesto ugradnje: stubište dogradnje - potkrovlje
vatrootpornost: El₂ 30-C-Sm

Z.... ZAOKRETNOST
F... FIKSNO
PPS.... PROTUPOŽARNO STAKLO,
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE





kom: 4
dimenzije: 91 / 210 cm (svijetla mjera)
mjesto ugradnje: sprinkler stanica, tehnička soba,
 strojarnica, pom. prostor grijanja

vatrootpornost: El₂ 30-C-Sm

Z.... ZAOKRETN0

PPP.... PROTUPOŽARNI PUNI PANEL



**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac, gsm 099/2717398, e-mail:nmaradin@gmail.com

GRAĐEVINA:

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA"

INVESTITOR:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC

**SHEME
UNUTARNJE CRNE
BRAVARIJE**

SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE





kom: 1
dimenzije: 135 / 215 cm
mjesto ugradnje: kuhinja

Z.....ZAOKRETN0

DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI

napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 1
dimenzije: 140 / 215 cm
mjesto ugradnje: kuhinja – šef

Z.....ZAOKRETN
DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI
LST.....LAMISTAL STAKLO
napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA





SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 10
dimenzije: 91 / 210 cm
mjesto ugradnje: podrum, prizemlje, kat

Z.....ZAOKRETN
DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI
napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE





kom: 2
dimenzije: 91 / 210 cm
mjesto ugradnje: kuhinja

M.....MIMOKRETN

DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI

napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA





SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 3
dimenzije: 81 / 210 cm
mjesto ugradnje: prizemlje, kat

Z.....ZAOKRETN
DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI
napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA





SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



kom: 11
dimenzije: 71 / 210 cm
mjesto ugradnje: prizemlje, kat

Z.....ZAOKRETNOST
DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI
napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE





kom: 1
dimenzije: 61 / 210 cm
mjesto ugradnje: kač

Z.....ZAOKRETN

DOVRATNIK METALNI OBUHVATNI

napomena: ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI
TIPU METALNOG DOVRATNIKA



**URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE
NIKOLINA MARADIN**

Kupska 2, Karlovac, gsm 099/2717398, e-mail:nmaradin@gmail.com

GRAĐEVINA:

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE
"BOSANSKOG MAGAZINA"




INVESTITOR:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC

**SHEME
STAKLENE KONTINUIRANE
FASADE**



Z.... ZAOKRETN0
O.... OTKLOPNO
K.... KLIZNO
F.... FIKSNO
PP.... PUNI PROFIL
ILST....IZOLAMISTAL STAKLO




potkrovlje


1. kat

prizemlje


STAKLENA KONTINUIRANA FASADA
JUGOZAPADNO PROČELJE

- Z.... ZAOKRETN
O.... OTKLOPNO
K.... KLIZNO
F.... FIKSNO
PP.... PUNI PROFIL
ILST.... IZOLAMISTAL STAKLO








potkrovlje



1. kat



prizemlje



STAKLENA KONTINUIRANA FASADA
SJEVEROISTOČNO PROČELJE

Z.... ZAKRETN
O.... OTKLOPNO
K.... KLIZNO
F.... FIKSNO
PP.... PUNI PROFIL
ILST.... IZOLAMISTAL STAKLO