

arhitektonski biro
"AGORA" d.o.o., Karlovac

Smičiklasova 7a, 47000 Karlovac
+385 47 655 919

OIB 37645722762
agora@ka.t-com.hr

INVESTITOR:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
TRG J. J. STROSSMAYERA 9
KARLOVAC
OIB: 62820859976

NARUČITELJ:

STUDENSKI CENTAR KARLOVAC
FRANA KRSTE FRANKOPANA 5
KARLOVAC

GRAĐEVINA:

REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA
POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE"
U STUDENSKI DOM

ADRESA:

VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC
k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II

BROJ PROJEKTA:

26-12-11/18

RAZINA RAZRADE:

IZVEDBENI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Glavni projektant i projektant:
PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.

Projektant:
NIKOLINA MARADIN, d.i.a.

Direktor:
PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.



Karlovac, rujan 2019.

"AGORA" d.o.o., Karlovac projektiranje i inženjering tel.: (047) 655 919 email: agora@ka.tcom.hr	investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC građevina: REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM	broj projekta: 26-12-11/18 stranica 2
--	--	---

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- A.1. Rješenje o upisu u sudski registar
- A.2. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata
- A.3. Rješenje Ministarstva kulture

B/ GRAFIČKI DIO – NACRTI

postojeće stanje - uklanjanje

B.1.1. Tlocrt prizemlja	1:100
B.1.2. Tlocrt 1. kata	1:100
B.1.3. Tlocrt 2. kata	1:100

ново stanje

B.1.4. Tlocrt temelja	1:50
B.1.5. Tlocrt prizemlja	1:50
B.1.6. Tlocrt 1. kata	1:50
B.1.7. Tlocrt 2. kata	1:50
B.1.8. Tlocrt potkrovlja	1:50
B.1.9. Tlocrt krovšta	1:50
B.1.10. Tlocrt krovnih ploha	1:100
B.1.11. Presjek A-A	1:50
B.1.12. Presjek B-B	1:50
B.1.13. Presjek C-C	1:50
B.1.14. Detalj profiliranog vijenca	1:10
B.1.15. Detalj vijenca – holker	1:10

planovi oplata

B.1.16. Oplata prizemlja	1:50
B.1.17. Oplata 1. kata	1:50
B.1.18. Oplata 2. kata	1:50
B.1.19. Oplata potkrovlja	1:50
B.1.20. Pogledi na zidove	1:50

sheme stolarije i bravarija

A.1. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT OPISA

MBS:

020008871

OIB:

37645722762

EUID:

HRSR.020008871

TVRIKA:

1 AGORA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje,
inženjering i trgovinu

1 AGORA d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

4 Karlovac (Grad Karlovac)
Tadije Smičiklase 7/A

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 51 | - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 1 | 52.62 | - Trgovina na malo na štandovima i tržnicama |
| 1 | 55.31 | - Kantine (menze) |
| 1 | 74.13 | - Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja |
| 1 | 74.20 | - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet. |
| 1 | 74.83 | - Tajničke i prevoditeljske djelatnosti |
| 1 | 92.62.2 | - Ostale sportske djelatnosti |
| 2 | 71.32 | - Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevin. |
| 2 | * | - Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|--|
| 3 | Davor Jurčević, OIB: 44359309105 |
| | Karlovac, Andrije Hebranga 29 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |
| 3 | Petra Jurčević, OIB: 11283271304 |
| | Karlovac, Andrije Hebranga 29 |
| 3 | - direktor |
| 3 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |

TEMELJNI KAPITAL:

2 55.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

D004, 2020-06-04 09:37:36





REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju od 27.02.1993.g. usklađen sa ZTD-om Društvenim ugovorom o usklađenju od 12.12.1995.g.
- 2 Društveni ugovor o usklađenju izmijenjen odlukom osnivača u članku 4. odredbe o predmetu poslovanja, čl. 6. o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, te u pročišćenom tekstu od 11.12.1997.g. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 3 Rješenjem o nasljeđivanju broj O-2268/09, UPP/CS-182/09 od 9.12.2009.g. i Odlukom članova društva od 17.12.2009.g. izmijenjen je Društveni ugovor o usklađenju u cijelosti, posebno odredbe o osnivačima-članovima društva, sjedištu, poslovnoj adresi, temeljnim ulozima, poslovnim udjelima i upravi. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Odlukom osnivača od 12.12.1995.g. temeljni kapital povećava se sa iznosa od 493,14 kn za iznos od 35.906,86 kn na iznos od 37.400,00 kn.
- 2 Odlukom osnivača od 11.12.1997.g. povećava se temeljni kapital s iznosa od 37.400,00 kn za 18.000,00 kn u stvarima na 55.400,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 3 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod reg. ul. 1-2710.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 26.06.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu provodi su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/899-2	29.10.1996	Trgovački sud u Karlovcu
0002 Tt-97/584-2	30.01.1998	Trgovački sud u Karlovcu
0003 Tt-09/872-2	24.12.2009	Trgovački sud u Karlovcu
0004 Tt-09/872-3	29.12.2009	Trgovački sud u Karlovcu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	28.06.2012	elektronički upis
eu /	16.06.2013	elektronički upis
eu /	27.06.2014	elektronički upis
eu /	24.06.2015	elektronički upis
eu /	27.06.2016	elektronički upis
eu /	29.06.2017	elektronički upis

D004, 2020-06-04 09:37:36





REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
eu	/	26.06.2019	elektronički upis
eu	/	26.08.2019	elektronički upis

U Karlovcu, 04. lipnja 2020.



Ovlaštena osoba

[Signature]

A.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-07/09-01/ 3484
Urbroj: 505-09-1
Zagreb, 21. rujna 2009. godine

Na temelju članka 96.st.4. i članka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te članka 8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata rješavajući po Zahtjevu za upis JURČEVIĆ PETRA, dipl.ing.arh., KARLOVAC, AHEBRANGA 29, donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **JURČEVIĆ PETRA**, dipl.ing.arh., KARLOVAC, u stručni smjer za: **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem **3484**, s danom upisa **17.06.2009.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, **JURČEVIĆ PETRA**, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24.st.1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.
3. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. izreke ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni arhitekt.
4. Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "**arhitektonsku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo Komore.
5. Ovlašteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine.
6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku članstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.

Obrazloženje

JURČEVIĆ PETRA, dipl.ing.arh., podnijela je dana 25.05.2009. godine zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici održanoj 17.06.2009. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane, te je temeljem članka 96.st.4. i članka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rješenje kojim se zahtjev usvaja.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlašteni arhitekt», te pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24.st.1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, u vezi sa člankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno članku 10.st.2. Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u članarinu, sukladno članku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje joj izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt dužan je obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost temeljem članka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

Dostaviti:

1. PETRA JURČEVIĆ, 47000 KARLOVAC, A. HEKLIĆA 29
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV ĐURKOVIĆ, ovl.arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/02-01/ 2801
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 24. travnja 2002.

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata od 23.04.2002. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis MARADIN - MLINAC NIKOLINE, dipl.ing.arh., KARLOVAC, BARTOLA KAŠIĆA 14, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu donosi

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se **MARADIN - MLINAC NIKOLINA**, (JMBG 2611973345016), dipl.ing.arh., KARLOVAC, u stručni smjer **ovlašteni arhitekt**, pod rednim brojem **2801**, s danom upisa **23.04.2002.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, **MARADIN - MLINAC NIKOLINA**, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni arhitekt"** i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni arhitekt stječe pravo na **"arhitektonsku iskaznicu"** i **"pečat"**.
4. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. ovoga rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno.
5. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda.

Obrazloženje

MARADIN - MLINAC NIKOLINA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je na sjednici održanoj 23.04.2002. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlaštenih arhitekata. Predmetna Odluka dostavljena je stručnoj službi Komore na dovršetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni arhitekt može obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom društvu, odnosno u drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora.

Ovlašteni arhitekt dužan je poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

 PREDsjedNIK KOMORE
dr.sc. BERNARD FRANKOVIĆ, dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. NIKOLINA MARADIN - MLINAC, 47000 KARLOVAC, BARTOLA KAŠIĆA 14
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

A.3. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Klasa: UP/I-612-08/16-03/0260

Urbroj: 532-04-01-01/7-16-4

Zagreb, 29. kolovoza 2016.

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu Petre Jurčević, dipl. ing. arh. iz Karlovca na temelju članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 51/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 – Uredba) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Dopušta se **Petri Jurčević, dipl. ing. arh. iz Karlovca** obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. toč. 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to **dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.**

2. Utvrđuje se da Petra Jurčević, dipl. ing. arh. iz Karlovca ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Ovlaštena arhitektica Petra Jurčević, dipl. ing. arh. iz Karlovca dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopuštenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/10-03/0270, Urbroj: 532-04-01-02/4-11-4 od 5. travnja 2011., Petra Jurčević, dipl. ing. arh., upisana je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 1654.

Obrazloženje

Petra Jurčević, dipl. ing. arh. iz Karlovca podnijela je Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara prema Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priložene su preslike diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 15. lipnja 2005. i rješenja o upisu u lmenik ovlaštenih arhitekata od 21. rujna 2009., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositeljica zahtjeva radila, opis tehničke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz čl. 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno članku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima podnositeljice zahtjeva zatraženo je stručno mišljenje nadležnog konzervatorskog tijela.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije i pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Karlovcu od 24. svibnja 2016., a sukladno čl. 10. st. 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz čl. 2. st. 1. toč. 2. i 3. Pravilnika: dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Prema odredbi članka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopuštenje daje na vrijeme od pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano može šest mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene, sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. Pravilnika po pravomoćnosti ovoga rješenja, izvršit će se upis podnositelja zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati da je dobio dopuštenje za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Iz gore navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se izjavljuje ovome tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno.

 **POMOĆNIK MINISTRA**
Davor Trupković, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Petra Jurčević, d.i.a., AGORA d.o.o., Smičiklasova 7a, 47000 Karlovac (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

"AGORA" d.o.o., Karlovac projektiranje i inženjering tel.: (047) 655 919 email: agora@ka.tcom.hr	investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC građevina: REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM	broj projekta: 26-12-11/18 stranica 12
--	--	--


A/ OPĆI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

"AGORA" d.o.o., Karlovac projektiranje i inženjering tel.: (047) 655 919 email: agora@ka.tcom.hr	investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC građevina: REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM	broj projekta: 26-12-11/18 stranica 13
--	--	--

B/ GRAFIČKI DIO – NACRTI

"AGORA" d.o.o., Karlovac projektiranje i inženjering tel.: (047) 655 919 email: agora@ka.tcom.hr	investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC građevina: REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM	broj projekta: 26-12-11/18 stranica 14
--	--	--

POSTOJEĆE STANJE




- Z1 - vanjska žbuka d=3cm
- puna opeka d=38-90cm
- žbuka d=2cm
- Z2 - žbuka d=2cm
- puna opeka d=25-95cm
- žbuka d=2cm
- Z3 - žbuka d=2cm
- opeka d=7-12cm
- žbuka d=2cm

UKLANJA SE

±0,00=aps 111.00

POSTOJEĆE STANJE		IZVEDBENI PROJEKT		TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1:100	
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919 INVESTITOR		PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.		PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976		SURADNIK DANKO JANČIĆ, teh.		DIREKTOR PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		DATUM IZRADE 09/2019		BROJ PROJEKTA 26-12-11/18	
				LIST 1	



Z1

- vanjska žbuka $d=3\text{cm}$
- puna opeka $d=38-90\text{cm}$
- žbuka $d=2\text{cm}$


Z2

- žbuka $d=2\text{cm}$
- puna opeka $d=25-95\text{cm}$
- žbuka $d=2\text{cm}$

Z3

- žbuka $d=2\text{cm}$
- opeka $d=7-12\text{cm}$
- žbuka $d=2\text{cm}$

POSTOJEĆE STANJE ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919 INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976 GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II	VRSTA PROJEKTA IZVEDBENI PROJEKT		SADRŽAJ TLOCRT 1. KATA MJ 1:100
	PROJEKTANT PETRA JURJEVIĆ, d.i.a.		
	PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN, d.i.a.		
	SURADNIK DANKO JANIČIĆ, teh.		
	DIREKTOR PETRA JURJEVIĆ, d.i.a.		
DATUM IZDAJE 09/2019	BROJ PROJEKTA 26-12-11/18	LIST 2	



pozicije otvorenih
stropnih konstrukcija

M1

- parket $d=2,2\text{cm}$
- slijepi pod $d=3\text{cm}$
- šuta $d=19\text{cm}$
- daščana oplata $d=3\text{cm}$
- grednik $21/21\text{cm}$
- daščana oplata $d=3\text{cm}$
- trstika
- žbuka $d=2\text{cm}$

M2

- parket d=2,2cm
- slijepi pod d=3cm
- šuta d=16cm
- daščana oplata d=2cm
- grednik 22/22cm
- daščana oplata d=3cm
- trstika
- žbuka d=2cm

- betonska ploča d=18cm
- betonske grede d=38cm
- daščana oplata d=2cm
- trstika
- žbuka d=2cm

M4



- parket d=2,2cm
- slijepe pod d=3cm
- šuta d=7cm
- daščana oplata d=4cm
- grednik 22/23cm
- daščana oplata d=3cm
- frstika
- žbuka d=2cm

M3

- tepison
- rabricirana bet. podloga d=4cm
- mineralna vuna d=4cm
- daščana oplata d=3cm
- grednik 19/25cm
- daščana oplata d=3cm
- trstika
- žbuka d=2cm



██████████ UKLANJA SE

±0,00=aps 111.00 

POSTOJEĆE STANJE		VRESTA PROJEKTA		SADRŽAJ	
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMILČKASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919		IZVEDBENI PROJEKT		TLOCRT 2. KATA MJ 1:100	
INVESTITOR		PROJEKTANT			
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.ŠTROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.			
GRADEVINA		PROJEKTANT			
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		SURADNIK			
		DANKO JANČIĆ, teh.			
		DIREKTOR			
		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.			
		DATUM IZDAJE		LIST	
		09/2019		3	
		BROJ / PROJEKTA			
		26-12-11/18			

"AGORA" d.o.o., Karlovac projektiranje i inženjering tel.: (047) 655 919 email: agora@ka.tcom.hr	investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC građevina: REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM	broj projekta: 26-12-11/18 stranica 15
--	--	--

NOVO STANJE



±0,00=aps 111.00


NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA		SADRŽAJ	
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919		IZVEDBENI PROJEKT		TLOCRT TEMELJA SJEVERNO STUBIŠTE MJ 1:50	
		PROJEKTANT		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
INVESTITOR		PROJEKTANT		NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
		SURADNIK		DANKO JANČIĆ, teh.	
GRAĐEVINA		DIREKTOR		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
		DATUM IZRADE		BROJ PROJEKTA	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		09/2019		26-12-11/18	
				LIST	
				1	



- NOVI ZID/STUP - AB
 NOVI ZID - OPEKA
 NOVI ZID - GIPSKARTON d=15cm
 NOVI ZID - PP GIPSKARTON d=15cm
 / PROTUPOŽARNI KANAL

±0,00=aps 111.00

NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA	SADRŽAJ
ADMINISTRODNO BRLO AGORA d.o.o. SPOLNOLAZNA PETRA, KETROVČEV BUL. 104/9 600 018 RAVNICE		IZVEDBENE PROJEKT	TLOCRT PRIZEMJA MJ 150
VELEPOSREDAJENJE TRG J. USTOJEDANSTVA 9, KARLOVAC OIB: 62802859916		PROJEKTOVALAC PETRA JUREČEV, d.i.a.	
IZDAVAC		PROJEKTOVALAC NIKOLINA MARJAN, d.i.a.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMENA POST. ZGRADNE "VINOVA KUĆE" U STARIJOSTIM DIO VEŠERČANA KARLOVAC I KARLOVAC K.Š.BR. 59/26, K.O. KARLOVAC I.B.		SADRŽAJ DANKO JANIČ, teh.	
		PROJEKTOVALAC PETRA JUREČEV, d.i.a.	
DATUM DOK. BROJ PROJEKTA		LIST	
09/2019		2	



±0,00=aps 111.00

NOVO STANJE		VEŠTA PREČETA	SKOPIJE
AMBITER TOTOT BROS AGORA d.o.o. ŠKOPJELJEVA 16, KARLOVAC, HR 10170 605 691 NADLETNIK		IZVEŠENJE PROJEKT	SKOPIJE TLOČRT 1. KATA MJ 150
VOLELNIK ZA KRAJOLVU TROJSTRAJNOSTAVLJENA 9 STANJE IDR: 62802859976		PROJEKTANT PETRA JURJEVIĆ, d.i.a.	
		PROJEKTANT NIKOLINA PARADIN, d.i.a.	
		SUPOSRE DANKO JANIĆ, t.a.	
DILJEČNICA REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAPAJANJE POST. ZGRADE "VEŠTA POLJNA" U STANJEKODIM OD VEŠTAKOVA KAMARŠA I KARLOVAC, KČŽE 99/24, KO. KARLOVAC II		PROJEKTANT PETRA JURJEVIĆ, d.i.a.	
		DATUM OČETA 09/2019	DATUM PREČETA 26.11-11/18
			LIST 3




- NOVI ZID/STUP - AB
 NOVI ZID - OPEKA
 NOVI ZID - GIPSKARTON d=15cm
 NOVI ZID - PP GIPSKARTON d=15cm
 / PROTOŽOŽARNI KANAL

broj kreveta: 34

±0,00=aps 111.00

[illegible]



TLOCRT
POTKROVLJA

- 21 - silikatna žbuka d=0,3cm
- polimerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=14cm
- polimercem. ljepilo d=0,5cm
- opaka postolja d=38-9cm
- žbuka
- 22 - silikatna žbuka d=0,3cm
- polimerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=5cm
- polimercem. ljepilo d=0,5cm
- ab vijetac
- 23 - hidroizolacijska žbuka
- vata d=15cm
- polimercem. ljepilo d=0,5cm
- mineralna vuna d=5cm
- opaka postolja d=38-9cm
- žbuka
- 24 - PP gips ploče 2x15mm
- potkonstrukcija
- ploče min. vune 16,0cm
- parna brana
- PP gips ploča 2x15mm

NOVI ZID / STUP - AB
NOVI ZID - OPEKA
NOVI ZID - GIPSKARTON d=15cm
NOVI ZID - PP GIPSKARTON d=15cm
/ PRUTOPOŽARNI KANAL


POTKROVLJE

broj soba: 8 (6x3k+2x2k)

broj kreveta: 22

±0,00=aps 111,00

NOVO STANJE		VELIKA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT
AGORA		PROJEKTANT	PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.
SPOSREDAVAČA ZA KARLOVAC, TEL. 0471 605 919		PROJEKTANT	NIKOLINA PARADIZ, d.i.a.
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU		ODGOVORNI PROJEKTANT	DANKO JANIČIĆ, ing.
TRG J.J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC		ODGOVORNI PROJEKTANT	PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.
ODB. 62820859916		ODGOVORNI PROJEKTANT	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADJE "VOJNE BOJANICE" U STUDENTSKI DOM		ODGOVORNI PROJEKTANT	
VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC		ODGOVORNI PROJEKTANT	
K.E.B. 952/4, K.O. KARLOVAC II		ODGOVORNI PROJEKTANT	
DOKUP. OBRAD. 09/2019		ODGOVORNI PROJEKTANT	
BROJ PROJEKTA 26-12-11/18		ODGOVORNI PROJEKTANT	
LST 5		ODGOVORNI PROJEKTANT	




TLOCRT
KROVIŠTA

- 21 - stírkatna žbuka d=0,3cm
- polymerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=14cm
- polimeracem (uplito d=0,5cm)
- opaka postojica d=38-51cm
- žbuka
- 22 - stírkatna žbuka d=0,3cm
- polymerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=5cm
- polimeracem (uplito d=0,5cm)
- ab vijenac
- 23 - hidroizolacijska žbuka
- xps d=5cm
- polimeracem (uplito d=0,5cm)
- opaka postojica d=38-51cm
- žbuka
- 24 - PP gips ploča 2x15cm
- polkonstrukcija
- ploče min. vure 16,0cm
- parna brana
- PP gips ploča 2x15cm

NOVI ZID/STUP - AB
NOVI ZID - OPEKA
NOVI ZID - GIPSKARTON d=15cm
NOVI ZID - PP GIPSKARTON d=15cm
/ PROTUPOŽARNI KANAL

NOVO STANJE		VISTA PROJEKTA		TLOCRT KROVIŠTA MJ 1:50	
AGORA		IZVEDBENI PROJEKT		PROJEKTANT	
Veleučilište u Karlovcu Trg J.J.Strossmayera 9, Karlovač DB: 61820859916		PROJEKTANT		PETRA JUREČIĆ, d.i.a.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMENA POST. ZIDARJE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM V.JEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAČ K.E.B.: 952/4, k.o. KARLOVAČ II		PROJEKTANT		NIKOLINA HARADIN, d.i.a.	
		PROJEKTANT		DANKO JANIČIĆ, teh.	
		PROJEKTANT		PETRA JUREČIĆ, d.i.a.	
		PROJEKTANT		9/2019	
		PROJEKTANT		26-12-10/18	
		PROJEKTANT		6	



±0,00=aps 111.00



TLOCRT
KROVNIH PLOHA

±0,00=aps 111.00

NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA		SADRŽAJ	
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. 047/ 655 919 INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976		IZVEDBENI PROJEKT		TLOCRT KROVNIH PLOHA MJ 1:50	
		PROJEKTANT		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
GRAĐEVNA		PROJEKTANT		NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
		SURADNIK		DANKO JANČIĆ, teh.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		DIREKTOR		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
		DATUM IZRADE		BROJ PROJEKTA	
		09/2019		26-12-11/18	
				LIST	
				7	



- M1** - ker. pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=0,5cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- Zbuka
- M1a** - ker. pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- Zbuka
- M2** - PVC pod d=0,2cm
- cem.glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1 cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- Zbuka
- M3** - PVC pod d=0,2cm
- cem.glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop
- M3a** - ker. pl. u ljeplju d=2cm
- cem. glazura d=4cm
- Pe folija
- EPS d=2+1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop
- M4** - PVC pod d=0,2cm
- cem. glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop
- M5** - ker.pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=4cm
- Pe folija
- EPS d=2 cm
- AB ploča d=16cm
- sp. strop
- M5a** - samoliv
- cem. glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=16cm
- sp. strop
- Z1** - silikatna Zbuka d=0,3cm
- polimerna Zbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=14cm
- polimercem. ljeplilo d=0,5cm
- opeka postojeća d=38-91cm
- Zbuka
- Z2** - silikatna Zbuka d=0,3cm
- polimerna Zbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=5cm
- polimercem. ljeplilo d=0,5cm
- ab vijenac
- Z3** - hidroizolacijska Zbuka
- xps d=12cm
- polimercem. ljeplilo d=0,5cm
- opeka postojeća d=38-91cm
- Zbuka
- K1** - biber crjep
- letve 3/5cm
- kontraletve 5/5cm
- paropropusna folija
- OSB ploče d=2,4cm
- rogovi
- T.I. d=16,0cm između rogova
- Pe folija
- PP gips-kart. ploče d=3x15cm
- K2** - šljunak 6cm
- PVC hidroizolacija
- kamena vuna/xps 20,0cm
- parna brana
- beton za pad
- AB ploča 20cm
- K3** - T.I. d=16,0cm
- Pe folija
- PP gips-kart. ploče d=2x15cm
- P1** - ker. pl. u ljeplju d=2cm
- cem.glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- betonska ploča d=14cm
- kameni nasip d=15cm
- P1a** - ker. pl. u ljeplju 2cm
- cem.glazura 4cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. 1cm
- betonska ploča d=14cm
- kameni nasip 15cm
- P2** - PVC pod d=0,2cm
- cem.glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- kameni nasip d=20cm
- P3** - betonski optočnici d=8cm
- fini pijesak d=5cm
- nosivi sloj [M50MN/m2] d=30cm
- P4** - samoliv
- cem.glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- betonska ploča d=12cm
- kameni nasip d=15cm

- NOVI ZID/STUP - AB
- NOVI ZID - OPEKA
- NOVI ZID - GIPSKARTON d=15cm
- NOVI ZID - PP GIPSKARTON d=15cm / PROTUPOŽARNI KANAL

PRESJEK A-A

NOVO STANJE		IZVEDBENI PROJEKT		PRESJEK A-A MJ 1:50	
ARHITEKTORSKI BIRO AGORA d.o.o. ŠMEĐILASOVA 1A, KARLOVAC, HR. 10430 650 919		PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.		PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976		SURADNIK DANKO JANČIĆ, teh.		DIREKTOR PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
ODGOVORNA REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VODNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM K.E.Br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		DATUM ODRADE 09/2019		BROJ PROJEKTA 26-12-11/18	
				LIST 8	



- M1** - ker. pl. u ljeplju d=20cm
- cem. glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- žbuka
- M1a** - ker. pl. u ljeplju d=20cm
- cem. glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- žbuka
- M2** - PVC pod d=0,2cm
- cem.glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1 cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- žbuka
- M3** - PVC pod d=0,2cm
- cem.glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop
- M3a** - ker. pl. u ljeplju d=2cm
- cem. glazura d=4cm
- Pe folija
- EPS d=2+1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop
- M4** - PVC pod d=0,2cm
- cem. glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2+1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop
- M5** - ker.pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=4cm
- Pe folija
- EPS d=2 cm
- AB ploča d=16cm
- sp. strop
- M5a** - samoliv
- cem. glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=16cm
- sp. strop
- Z1** - silikatna žbuka d=0,3cm
- polimerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=14cm
- polimercem. ljepljo d=0,5cm
- opeka postojeća d=38-91cm
- žbuka
- Z2** - silikatna žbuka d=0,3cm
- polimerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=5cm
- polimercem. ljepljo d=0,5cm
- ab vijenac
- Z3** - hidroizolacijska žbuka
- xps d=12cm
- polimercem. ljepljo d=0,5cm
- opeka postojeća d=38-91cm
- žbuka
- K1** - biber crjep
- letve 3/5cm
- kontrolne 5/5cm
- paropropusna folija
- OSB ploče d=2,4cm
- gredica 6x4cm-ventilirani sloj
- rogovi
- T.I. d=16,0cm između rogova
- Pe folija
- PP gips-kart. ploče d=3x15cm
- K2** - žlijunak 6cm
- PVC hidroizolacija
- kamena vuna/xps 20,0cm
- parna brana
- beton za pad
- AB ploča 20cm
- K3** - T.I. d=16,0cm
- Pe folija
- PP gips-kart. ploče d=2x15cm
- P1** - ker. pl. u ljeplju d=2cm
- cem.glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- bitumenska ploča d=14cm
- kameni nasip d=15cm
- P1a** - ker. pl. u ljeplju 2cm
- cem.glazura 4cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. 1cm
- bitumenska ploča d=14cm
- kameni nasip d=20cm
- P2** - PVC pod d=0,2cm
- cem.glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- bitumenska ploča d=14cm
- kameni nasip d=20cm
- P3** - betonski oplošnici d=8cm
- fini pijesak d=5cm
- nosivi sloj IMS60MN/m2 d=30cm
- P4** - samoliv
- cem.glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- bitumenska ploča d=12cm
- kameni nasip d=15cm

- NOVI ZID/STUP - AB
- NOVI ZID - OPEKA
- NOVI ZID - GIPS-KARTON d=15cm
- NOVI ZID - PP GIPS-KARTON d=15cm / PROTUPOŽARNI KANAL

PRESJEK B-B

NOVO STANJE	VISTA PROJEKTA		SKLOZI	
	IZVEDBENI PROJEKT		PRESJEK B-B MJ 150	
	PROJEKTANT		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
	PROJEKTANT		NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC K.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II	INVESTITOR		DANKO JANČIĆ, teh.	
	DIREKTOR		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
	DANAR		BROJ PROJEKTA	
	09/2019		26-12-11/18	



- M1** - ker. pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- žbuka

M1a - ker. pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- žbuka

M2 - PVC pod d=0,2cm
- cem. glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1 cm
- AB ploča d=10,0cm
- Pe folija
- nasip šute
- postojeći svod-opeka d=15,0cm
- žbuka

M3 - PVC pod d=0,2cm
- cem. glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2x1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop

M3a - ker. pl. u ljeplju d=2cm
- cem. glazura d=4cm
- Pe folija
- EPS d=2+1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop

M4 - PVC pod d=0,2cm
- cem. glazura d=6cm
- Pe folija
- EPS d=2+1 cm
- rebrasta AB ploča d=50cm
- sp. strop

M5 - ker. pl. u ljeplju d=2,0cm
- cem. glazura d=4cm
- Pe folija
- EPS d=2 cm
- AB ploča d=16cm
- sp. strop

M5a - samoliv
- cem. glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS d=2x1+1cm
- AB ploča d=16cm
- sp. strop
- Z1** - silikatna žbuka d=0,3cm
- polimerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=14cm
- EPS 200 d=8,0cm
- opeka postojeća d=38-91cm
- žbuka

Z2 - silikatna žbuka d=0,3cm
- polimerna žbuka d=0,5cm
- mineralna vuna d=5cm
- polimercem. ljepljo d=0,5cm
- ab vjenac

Z3 - hidroizolacijska žbuka
- xps d=12cm
- polimercem. ljepljo d=0,5cm
- opeka postojeća d=38-91cm
- žbuka

K1 - biber crjep
- letve 3/5cm
- kontrolne 5/5cm
- paropropusna folija
- OSB ploče d=2,4cm
- gredica 6x4cm-ventilirani sloj
- rogovi
- T.L. d=16,0cm između rogova
- Pe folija
- PP gips-kart. ploče d=3x15cm

K2 - žlijunak 6cm
- PVC hidroizolacija
- kamena vuna/xps 20,0cm
- parna brana
- beton za gad
- AB ploča 20cm

K3 - T.L. d=16,0cm
- Pe folija
- PP gips-kart. ploče d=2x15cm
- P1** - ker. pl. u ljeplju d=2cm
- cem. glazura d=5cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- bitumenska ploča d=14cm
- kameni nasip d=15cm

P1a - ker. pl. u ljeplju 2cm
- cem. glazura 4cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. 1cm
- bitumenska ploča d=14cm
- kameni nasip 15cm

P2 - PVC pod d=0,2cm
- cem. glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska ploča d=14cm
- kameni nasip d=20cm

P3 - betonski oplošnici d=8cm
- fini pijesak d=5cm
- nosivi stoj IMS60MN/m2 d=30cm


P4 - samoliv
- cem. glazura d=7cm
- Pe folija
- EPS 200 d=8,0cm
- EPS T d=2,0cm
- bitumenska H.I. d=1cm
- bitumenska ploča d=12cm
- kameni nasip d=15cm

- NOVI ZID/STUP - AB
- NOVI ZID - OPEKA
- NOVI ZID - GIPSKARTON d=15cm
- NOVI ZID - PP GIPSKARTON d=15cm / PROTOUPOŽARNI KANAL

PRESJEK C-C


±0,00=aps 111.00

NOVO STANJE	VISTA PROJEKTA		SKLOPI	
ARHITEKTONSKI BROJ AGORA d.o.o. ŠIBENSKA 1A, KARLOVAC, tel: 06-17 655 919	IZVEDBENI PROJEKT		PRESJEK C-C MJ 1:50	
INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976	PROJEKTANT PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	PROJEKTANT NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	SUDJELOVATELJI DANKO JANIČIĆ, teh. PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
SKLOPI REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II	DATUM IZDAJE 09/2019		BROJ PROJEKTA 26-12-11/18	




±0,00=aps 111.00

NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA	SADRŽAJ
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČIKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919 INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976 GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		IZVEDBENI PROJEKT	DETALJ PROF. VIJENCA MJ 1:10
		PROJEKTANT	PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.
		PROJEKTANT	NIKOLINA MARADIN, d.i.a.
		SURADNIK	DANKO JANČIĆ, teh.
		DIREKTOR	PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.
		DATUM IZRADE	09/2019
		BROJ PROJEKTA	26-12-11/18
		LIST	11




±0,00=aps 111.00


N O V O S T A N J E		VRSTA PROJEKTA		SADRŽAJ	
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČIKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919		IZVEDBENI PROJEKT		DETALJ VIJENCA HOLKER MJ 1:10	
INVESTITOR		PROJEKTANT		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976		PROJEKTANT		NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
GRAĐEVINA		SURADNIK		DANKO JANČIĆ, teh.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		DIREKTOR		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
DATUM IZRADE		BROJ PROJEKTA		LIST	
09/2019		26-12-11/18		12	



PRESJEK KROZ SJEVERNO STUBIŠTE




1. KAT





PR

- 101 zatege svodova $\phi 18$
- 102 ab ploča 14cm
- 106 ab ploča 16cm
- instalacijski kanali
- z1 ab zid 25cm

NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA		OPLATA PRIZEMLJA	
IZVEDBENI PROJEKT		MJ 150		13	
AGORA		PROJEKTANT		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
TRG J.JISTROSMAYERA 9, KARLOVAC		PROJEKTANT		NIKOLINA PARADIL, d.i.a.	
DB: 42870659916		IZOŠTO		DANKO JANIČIĆ, teh.	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZIDARJE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM		DIREKTOR		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC		DIREKTOR		09/2019	
K.EŠr: 992/4, R.O. KARLOVAC II		DIREKTOR		26-12-10/18	







PRESJEK KROZ SJEVERNO STUBIŠTE



- 201 ab ploča 12 (14)cm
- 202 stropne grede 25/50cm
- 204 rebro za ukrutenje 20/40cm
- 203 nosaj zida 25/60cm
- 205 ab ploča 14cm
- 206 ab ploča 16cm
- instalacijski kanali

NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA	OPREMA 1. KATA
IZVEDBENI PROJEKT		PROJEKTOVALAC	PROJEKTOVALAC
AGORA		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.
VELEUČIŠTE U KARLOVCU		PROJEKTOVALAC	PROJEKTOVALAC
TRG J.J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC		NIKOLINA HARADIN, d.i.a.	NIKOLINA HARADIN, d.i.a.
OIB: 61829859916		GLAVNI PROJEKTOVALAC	GLAVNI PROJEKTOVALAC
DANKO JANIČ, inh.		DIREKTOR	DIREKTOR
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMENA POST. ZGRADJE "VOJNE BRANICE" U STUDENTSKI DOM		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.
VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC		GLAVNI PROJEKTOVALAC	GLAVNI PROJEKTOVALAC
K.E.M. 992/4, n.o. KARLOVAC II		GLAVNI PROJEKTOVALAC	GLAVNI PROJEKTOVALAC
09/2019		26-12-10/18	14


NOVO STANJE		VEŠTAČENJE	POSREDOVANJE
AGENTSTVO BROJ AGORA d.o.o. ŠKELJEVA 7A, 1000 LJUBLJANA TEL: 01 4711 655 919		IZVEŠTENJE PROJEKT	OPLOTA 2. KATA MJ 150
VLEČEŠČE U KARLOVCI TRG JASTROPSKAYA 8, KARLOVAC DB: 6280859936		PROJEKTOVALA PETRA JURJEVIČ, d.i.a.	
		PROJEKTOVALA NIKOLINA NARŠIN, d.i.a.	
		DOKO JAVČE, teh.	
GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRAVILNA POST. ZIDARJE "NOVE KATA" U STANOVANJU V. VEKLOVA KARASA 8, KARLOVAC (KAT. 992/4, k.o. KARLOVAC)		PROJEKTOVALA PETRA JURJEVIČ, d.i.a.	
DATUM OČITANJA 09/09/2019		VEŠTAČENJE 26/09/2019	LIST 15




- 401 uzdužna greda za ukrućenje 30/35cm
- 402 poprečne grede 30/35cm
- s1 stropnstup 30/30cm
- s1a stropnstup 25/30cm

±0,00=aps 111.00


NOVO STANJE		PROJEKT	
AGORA		OPLATA POTKROVLJA MJ 150	
ARHITEKTONSKI BUREAU		PREPROJEKT	
SMEKLASOVA 1A, KARLOVAC, HR. 51001 855 999		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
VELEUČIŠTE U KARLOVCU		NIKOLINA KARADIN, d.i.a.	
TRG J.J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC		DANKO JANČIĆ, inh.	
OIB: 61282889916		DIREKTOR	
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMENA POST. ZGRADJE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC		DANIO UREĐENJE	
K.č.č. 992/14, n.o. KARLOVAC II		09/2019	
		26-12-10/18	
		16	



pogled na zid Z3



pogled na zid Z5



pogled na zid Z4

±0,00=aps 111.00

NOVO STANJE		VRSTA PROJEKTA		SAĐRŽAJ	
ARHITEKTONSKI BIRO AGORA d.o.o. SMIČKLASOVA 7A, KARLOVAC, tel. (047) 655 919 INVESTITOR VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J.J.STROSSMAYERA 9, KARLOVAC OIB: 62820859976 GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST. ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM VJEKOSLAVA KARASA 8, KARLOVAC k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC II		IZVEDBENI PROJEKT		POGLEDI NA ZIDOVE MJ 1:50	
		PROJEKTANT		PROJEKTANT	
		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.		NIKOLINA MARADIN, d.i.a.	
		SURADNIK		DANKO JANČIĆ, teh.	
		DIREKTOR		PETRA JURČEVIĆ, d.i.a.	
		DATUM IZRADE		BROJ PROJEKTA	
		09/2019		26-12-11/18	
		LIST		17	

"AGORA" d.o.o., Karlovac projektiranje i inženjering tel.: (047) 655 919 email: agora@ka.tcom.hr	investitor: VELEUČILIŠTE U KARLOVCU TRG J. J. STROSSMAYERA 9, KARLOVAC građevina: REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM	broj projekta: 26-12-11/18 stranica 16
--	--	--

HEME STOLARIJE I BRAVARIJE

HEME
VANJSKE STOLARIJE




SHEME VANJSKE STOLARIJE

MJ 1:50

1 kom: 1
dimenzije: 195 / 275 cm

Z.... ZAOKRETN
F.... FIKSNO
ILST.... IZO LAMISTAL STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: prizemlje - Jl pročelje



HEME VANJSKE STOLARIJE




MJ 1:50

2

kom: 1
dimenzije: 110 / 275 cm

Z.... ZAOKRETN0
F.... FIKSNO
ILST.... IZO LAMISTAL STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: prizemlje - Jl pročelje



HEME VANJSKE STOLARIJE






MJ 1:50

3

kom: 47
dimenzije: 110 / 270 cm

Z.... ZAOKRETNOST
O.... OTKLOPNOST
IST.... IZO STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: 1. kat - JZ, JI, SI pročelje - 24 kom
2. kat - JZ, JI, SI pročelje - 23 kom



HEME VANJSKE STOLARIJE




MJ 1:50

4

kom: 4
dimenzije: 110 / 210 cm

Z.... ZAOKRETN
O.... OTKLOPNO
IST.... IZO STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: 1. kat - SI pročelje - 2 kom
2. kat - SI pročelje - 2 kom



HEME VANJSKE STOLARIJE




MJ 1:50

5

kom: 56
dimenzije: 110 / 196 cm

Z.... ZAOKRETN0
O.... OTKLOPNO
IST.... IZO STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: prizemlje - SZ, JZ, JI, SI pročelje - 24 kom
1. kat - dvorište, SZ, JZ, SI pročelje - 16 kom
2. kat - dvorište, SZ, JZ, SI pročelje - 16 kom



HEME VANJSKE STOLARIJE





MJ 1:50

6

kom: 12
dimenzije: 68 / 210 cm

Z.... ZAOKRETNOST
O.... OTKLOPNOST
IST.... IZO STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: prizemlje - JI pročelje - 4 kom
1.kat - JI pročelje - 4 kom
2.kat - JI pročelje - 4 kom



HEME UNUTARNJE STOLARIJE

SHEME UNUTARNJE STOLARIJE


MJ 1:50

1

kom: 43
dimenzije: 103 / 216 (91 / 210) cm

Z.... ZAOKRETNOST

mjesto ugradnje: prizemlje - 11 kom
1. kat - 12 kom
2. kat - 12 kom
potkrovlje - 9 kom



HEME UNUTARNJE STOLARIJE

MJ 1:50


2

kom: 38

dimenzije: 83 / 216 (71 / 210) cm

Z.... ZAOKRETN0

mjesto ugradnje: prizemlje - 10 kom
1. kat - 10 kom
2. kat - 10 kom
potkrovlje - 8 kom



SHEME UNUTARNJE STOLARIJE


MJ 1:50

1

kom: 1
dimenzije: 293+99 / 215 cm

Z.... ZAOKRETNOST

mjesto ugradnje: prizemlje – WC/dnevni boravak



HEME UNUTARNJE STOLARIJE



MJ 1:50

2

kom: 1
dimenzije: 164 / 215 cm

Z.... ZAOKRETNOST

mjesto ugradnje: prizemlje - WC/zajednički prostor




HEME UNUTARNJE STOLARIJE

MJ 1:50

3 kom: 2
dimenzije: 150 / 215 cm

Z.... ZAOKRETN0

mjesto ugradnje: prizemlje - WC zapsolenici



HEME
VANJSKE BRAVARIJE

HEME VANJSKE BRAVARIJE


MJ 1:50

D1

kom: 1
dimenzije: 296 / 323 cm

Z.... ZAOKRETN
F.... FIKSNO
ILST.... IZO LAMISTAL STAKLO, LOW E

mjesto ugradnje: prizemlje - dvorište, Jl pročelje



HEME VANJSKE BRAVARIJE


MJ 1:50

D1a

kom: 2
dimenzije: 271 / 323 cm

Z.... ZAOKRETN
F.... FIKSNO
ILST.... IZO LAMISTAL STAKLO, LOW E
PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)

mjesto ugradnje: prizemlje - dvorište, JZ, SI pročelje



HEME VANJSKE BRAVARIJE

MJ 1:50

D2


kom: 1
dimenzije: 296 / 323 cm

F... FIKSNO

PPS-60... PROTUPOŽARNO STAKLO, EI 60

mjesto ugradnje: prizemlje - Jl pročelje

vatrooptpornost: EI 60



HEME VANJSKE BRAVARIJE

MJ 1:50





D3a

kom: 3
dimenzije: 271 / 323 cm

F... FIKSNO
PPS-60... PROTUPUŽARNO STAKLO, EI 60,

mjesto ugradnje: prizemlje - dvorište, JZ, SI pročelje

vatrooptpornost: EI 60





SHEME VANJSKE BRAVARIJE

MJ 1:50

kom: 1
dimenzije: 142 / 275 cmZ.... ZAOKRETNOST
F.... FIKSNO
PPS-60.... PROTUPOŽARNO STAKLO, E_l 60-C

mjesto ugradnje: prizemlje - SI pročelje

vatrootpornost: E_l 60-C

HEME VANJSKE BRAVARIJE



MJ 1:50



kom: 1
dimenzije: 110 / 275 cm

Z.... ZAOKRETN0
F.... FIKSNO
PP... PUNI PANEL
PK.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)

mjesto ugradnje: prizemlje - Jl pročelje



HEME UNUTRANJE BRAVARIJE

SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE







MJ 1:50

1

kom: 1
dimenzije: 296 / 300 cm

Z.... ZAOKRETN
F.... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO

mjesto ugradnje: prizemlje - hodnik/recepcija



HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

2

kom: 1
dimenzije: 182 / 360+66 cm

mjesto ugradnje: 2.kat - hodnik/stubište I



vatrootpornost: El_2 30-C-Sm

Z.... ZAOKRETNO

F.... FIKSNO

PPS-30.... PROTUPOŽARNO STAKLO, El_2 30-C-Sm

PPP.... PROTUPOŽARNI PUNI PANEL

PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)

SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

3a

kom: 1
dimenzije: 162 / 360+66 cm

Z.... ZAOKRETN0



F.... FIKSNO

PPS-60.... PROTUPOŽARNO STAKLO, El₂ 60-C

PPP.... PROTUPOŽARNI PUNI PANEL

mjesto ugradnje: 2.kat - hodnik

vatrootpornost: El₂ 60-C



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



MJ 1:50

4

kom: 1
dimenzije: 102 / 300 cm

Z.... ZAOKRETN
F.... FIKSNO
LST.... LAMISTAL STAKLO

mjesto ugradnje: 1.kat – hodnik



HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50



kom: 1
dimenzije: 102 / 300 cm



Z.... ZAOKRETN0

F.... FIKSNO

PPS-60.... PROTUP0ŽARNO STAKLO, El₂ 60-C

mjesto ugradnje: 1.kat - hodnik

vatrootpornost: El₂ 60-C



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

4b

kom: 1
dimenzije: 102 / 300 cm

Z.... ZAOKRETNOST



F.... FIKSNO

PPS-30.... PROTUPOŽARNO STAKLO, El₂ 30-C

PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)

mjesto ugradnje: 1.kat - hodnik

vatrootpornost: El₂ 30-C-Sm



HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

5

kom: 1



dimenzije: 122 / 366 cm

Z.... ZAOKRETN0

F.... FIKSNO

LST.... LAMISTAL STAKLO

mjesto ugradnje: prizemlje – hodnik



HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

5a

kom: 2 dimenzije: 122 / 366 cm

Z.... ZAOKRETNOST



F.... FIKSNO

PPS-30.... PROTUPOŽARNO STAKLO, EI₂ 30-C-Sm

PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125) - 2KOM

mjesto ugradnje: prizemlje - hodnik

vatrootpornost: EI₂ 30-C-Sm



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50



5b

kom: 1
dimenzije: 122 / 226+139 cm

Z.... ZAOKRETNOST
PPP.... PUNI PROTUPOŽARNI PANEL
El₂ 30-C-Sm

mjesto ugradnje: prizemlje - stubišni prostor

El₂ 30-C-Sm



HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50



kom: 1
dimenzije: 122 / 366 cm

Z.... ZAOKRETNOST

F.... FIKSNO

PPS-30.... PROTUPOŽARNO STAKLO, EI₂ 60-C

mjesto ugradnje: prizemlje – hodnik

vatrootpornost: EI₂ 60-C

HEME UNUTARNJE BRAVARIJE



MJ 1:50

6

kom: 2
dimenzije: 191 / 226 cm

Z.... ZAOKRETN0

F.... FIKSNO

PPS-30.... PROTUP0ŽARNO STAKLO, El₂ 30-C-SmPL.... PANIK LETVA(okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125)mjesto ugradnje: 1.kat - stubište II
2.kat - stubište IIvatrootpornost: El₂ 30-C-Sm

HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

7



kom: 1

dimenzije: 110 / 226 + 140 cm

Z....

ZAOKRETNOST

mjesto ugradnje: prizemlje - gosp.prostor



SHEME UNUTARNJE BRAVARIJE



MJ 1:50

7a

kom: 1
dimenzije: 110 / 226

mjesto ugradnje: prizemlje – gosp.prostor

Z.... ZAOKRETNOST



HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50



8

kom: 3

dimenzije: 102 / 226 cm

Z.... ZAOKRETN0

PPP.... PUNI PROTUPOŽARNI PANEL

mjesto ugradnje: prizemlje – hodnik, pom. prostor grijanja
potkrovljevatrootpornost: El₂ 60-C





HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50

9

kom: 4
dimenzije: 102 / 226 cmZ.... ZAOKRETNOST
F.... FIKSNO
PPS-30.... PROTUPOŽARNO STAKLO, El₂ 30-C-Sm

mjesto ugradnje: potkrovlje - stubišta

PL.... PANIK LETVA (okov za evakuacijska
vrata prema HRN EN 1125) - 2KOMvatrootpornost: El₂ 30-C-SmEl₂ 30-C-Sm

HEME UNUTARNJE BRAVARIJE

MJ 1:50


9akom: 1
dimenzije: 102 / 226 cm

Z.... ZAOKRETNOST

F.... FIKSNO

PPS-60.... PROTUPOŽARNO STAKLO, EI₂ 60-C

mjesto ugradnje: potkrovlje -hodnik

vatrootpornost: EI₂ 60-CEI₂ 60-C